

佐賀県産カメムシ亜目の文献記録の整理

奥田 恭介・口木 文孝

緒言

カメムシ亜目は農作物を加害したり、悪臭を放つたりすることで一般的に人々に知られているカメムシ科、ヘリカメムシ科をはじめ、トコジラミやタガメ、アメンボなどを含む極めて多様な分類群である。世界におよそ45000種、日本からはおよそ1500種が知られている (Henry 2017; 安永ほか 2018)。

カメムシ亜目はさまざまな環境に適応した分類群である。このため、佐賀県におけるカメムシ亜目相を明らかにすることで、佐賀県の自然環境の特徴および多様性をより正確に理解することができるだろう。

九州はカメムシ亜目相の解明度が全国的にみて比較的高いとされており (相馬ほか 2024)、特に大分県 (たとえば伊藤 2022a, b, c)、宮崎県 (小松 2016, 2018; 奥田・小松 2022) においては近年まとまった研究成果が報告されている。このほか近年では英彦山 (福岡県) (伊藤ほか 2021)、釈迦岳 (福岡・大分県境) (伊藤・今坂 2018; 野崎ほか 2022)、長崎県西彼杵半島 (野崎ほか 2024)、熊本県天草諸島 (野崎ほか 2016)、鹿児島県甌島列島 (野崎ほか 2015; 伊藤ほか 2020, 2021; 伊藤・今坂 2024) などにおいて、エリアを絞った高精度のカメムシ亜目相の調査が行われている。

佐賀県におけるカメムシ亜目相は、当時武雄高校に在籍していた野村周平氏によって調査が行われ (野村 1980, 1982a, b)、その後現在まで複数の研究者によって調査が続けられている (たとえば口木 2000, 2010, 2025a, b; 西田 2019; 奥田 2025a, b)。

そこで筆者らは、これら過去の研究成果を一度

整理・集約すること、それによって既知種数を正確に把握することを目的として、すで出版されている文献から佐賀県産のカメムシ亜目の目録を作成した。

本報告にあたり、掲載文献をご恵与くださった西田光康氏 (佐賀昆虫同好会)、カメムシ類の寄主植物の県内における分布情報についてご教示くださった井上康彦氏 (佐賀植物友の会) に心よりお礼申し上げる。

材料と方法

佐賀県のカメムシの分布記録が掲載された文献を対象とし、そのデータを整理した。データ採用の基準は、2025年12月末までに発行されている文献に掲載されていること、および採集・観察データに基づいて記述されていることの2点とした。種名と種の配列は、原則として日本昆虫目録4巻 (日本昆虫目録編集委員会 2016) に準拠した。

結果

これまでの記録を整理した結果、現在までに計291種が記録されていることが明らかになった。その目録を以下に示す。

目録

クビナガカメムシ科 *Enicocephalidae*

1. クロクビナガカメムシ *Stenopirates japonicus* (Esaki, 1935)

【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2015)。

タイコウチ科 *Nepidae*

2. タイコウチ *Laccotrephes japonensis* Scott, 1874

【佐賀市】兵庫町東淵 (巨勢川) (中原 1999a);

富士町西畑瀬 (山下 1996) 【唐津市】 鎮西町馬渡島 (野村 1990) 【武雄市】 武雄町下西山 (野村 1980) 【有田町】 曲川 (野村 1982b).

3. ミズカマキリ *Ranatra chinensis* Mayr, 1865
【佐賀市】 富士町杉山 (中原 1999a); 三瀬村雉野 (田中・鶴 1996) 【武雄市】 武雄町下西山 (野村 1980, 1982b) 【小城市】 六角川水系牛津川の河口から4.8kmの左岸 (長濱・山西 2015).
4. ヒメミズカマキリ *Ranatra unicolor* Scott, 1874
【武雄市】 武雄町下西山 (野村 1980, 1982b) 【有田町】 広瀬山 (野村 1982b) 【伊万里市】 大川町川西 (野村 1982b) 【江北町】 上小田 (中原 1999a).

コオイムシ科 *Belostomatidae*

5. コオイムシ *Appasus japonicus* Vuillefroy, 1864
【佐賀市】 佐嘉神社 (野村 1980); 中の館町 (中原 1999a); 駅前中央佐賀駅構内 (溝上 2000); 神園神野公園 (古川ほか 2003); 富士町古湯城山 (古川ほか 2003); 川副町南里 (口木 2005b) 【唐津市】 (鈴木 2014); 七山檜原 (野村 1992); 七山桑鶴 (古川ほか 2003); 相賀 (吉田 2003) 【鳥栖市】 三島町 (口木 2005b) 【伊万里市】 大川町長野 (口木 2007a) 【多久市】 (鈴木 2014) 【武雄市】 橋町沖永 (口木 2005b) 【小城市】 三日月町久米 (口木 2005b) 【嬉野市】 塩田町本谷 (口木 2005b); 嬉野町今寺 (口木 2005b) 【吉野ヶ里町】 下石動 (口木 2005b); 神埼町大門 (中原 1995c) 【みやき町】 蓑原 (小旗 2022) 【江北町】 上小田 (中原 1999a).
6. タガメ *Kirkaldyia deyrolli* (Vuillefroy, 1864)
【佐賀市】 鍋島町角目付近 (環境庁1978); 鍋島町八戸 (古川 1996) 【唐津市】 浜玉町大江浜玉中学 (中原 1995b); 北波多徳須恵 (吉田 2010a); 鎮西町菖蒲 (吉田 2010a).

ミズムシ科 *Corixidae*

7. ハイイロチビミズムシ *Micronecta* (*Basileonecta*) *sahlbergii* (Jakovlev, 1881)
【武雄市】 武雄町下西山 (野村 1982b, 1992) 【唐津市】 相知町 アザメの瀬の上池 (中島ほか 2009).
8. ホッケミズムシ *Hesperocorixa distanti hokkensis* (Matsumura, 1905)
【有田町】 曲川 (野村 1982b, 1992).
9. ヒメコミズムシ *Sigara matsumurai* Jaczewski, 1968
【武雄市】 武雄町下西山 (野村 1982b, 1992).
10. エサキコミズムシ *Sigara* (*Pseudovermicorixa*) *septemlineata* (Paiva, 1918)
【唐津市】 浜玉町辺保 (野村 1992); 七山檜原 (野村 1992); 鎮西町馬渡島 (野村 1992); 【伊万里市】 大川町川西 (野村 1982b, 1992) 【有田町】 曲川 (野村 1982b, 1992).
11. ミヤケミズムシ *Xenocorixa vittipennis* (Horváth, 1879)
【唐津市】 七山檜原 (野村 1992).

メミズムシ科 *Ochteridae*

12. メミズムシ *Ochterus marginatus marginatus* (Latreille, 1807)
【佐賀市】 富士町鎌原 (口木 2000) 【唐津市】 巖木町天川 (野村 1992); 浜玉町辺保 (野村 1992); 浜玉町鳥巢 (口木 2025b).

ナベブタムシ科 *Aphelochiridae*

13. トゲナベブタムシ *Aphelocheirus nawae* Nawa, 1905
【佐賀市】 高木瀬町長瀬 多布施川 (中原 1997); 御本町 後毛井樋 (中原ほか 2005); 神園神野公園 御茶屋井樋 (中原ほか 2005); 六座町 天祐寺川 (中原ほか 2005); 伊勢町護国神社付近 多布施川 (中原ほか 2005).

14. ナベブタムシ *Aphelocheirus vittatus* Matsumura, 1905
 【吉野ヶ里町】松隈（野村 1992）；田手川（野村 1992；緒方 2000；中原ほか 2005）；田手 田手村橋（緒方・中原 1997）；辛上 辛上橋（緒方・中原 1997）；大曲～在川 河原橋（緒方・中原 1997）；石動 学校橋（緒方・中原 1997）.

マツモムシ科 **Notonectidae**

15. マツモムシ *Notonecta (Paranecta) triguttata* Motschulsky, 1861
 【佐賀市】富士町杉山（中原 1999a）；富士町上小副川（口木 2010）【唐津市】鎮西町馬渡島（野村 1990）【伊万里市】大川町川西（野村 1982b）【武雄市】武雄町桜町（野村 1980）【神埼市】神埼市脊振町脊振山（小旗 2022）【有田町】曲川（野村 1982b）【白石町】深浦（小旗 2022）.
16. コマツモムシ *Anisops ogasawarensis* Matsumura, 1915
 【唐津市】鎮西町馬渡島（野村 1990）【小城市】六角川水系牛津川の河口から4.8kmの左岸（長濱・山西 2015）.

マルミズムシ科 **Pleidae**

17. ヒメマルミズムシ *Paraplea indistinguenda* (Matsumura, 1905)
 【唐津市】厳木町作礼山（野村 1992）【有田町】曲川（野村 1992）.
18. マルミズムシ *Paraplea japonica* (Horváth, 1904)
 【佐賀市】大和町山王（野村 1992）【唐津市】鎮西町馬渡島（野村 1990）【伊万里市】大川町川西（野村 1982b）【有田町】曲川（野村 1992）.

ミズカメムシ科 **Mesoveliidae**

19. ムモンミズカメムシ *Mesovelia miyamotoi* Kerzhner, 1977

【武雄市】（内田・奥田 2025）.

20. ミズカメムシ *Mesovelia vittigera* Horváth, 1895
 【佐賀市】富士町杉山（野村 1992）【唐津市】鎮西町馬渡島（野村 1990）；厳木町浪瀬（野村 1992）.

イトアメンボ科 **Hydrometridae**

21. ヒメイトアメンボ *Hydrometra procera* Horváth, 1905
 【唐津市】鎮西町馬渡島（野村 1990）【伊万里市】（村田ほか 2014）【有田町】曲川（野村 1982b）.

カタビロアメンボ科 **Veliidae**

22. ケシカタビロアメンボ *Microvelia douglasi* Scott, 1874
 佐賀県（Esaki & Miyamoto 1955）.
23. ホルバートケシカタビロアメンボ *Microvelia horvathi* Lundblad, 1933
 【佐賀市】川副町早津江（Esaki & Miyamoto 1955）.
24. カスリケシカタビロアメンボ *Microvelia kyushuensis* Esaki & Miyamoto, 1955
 【佐賀市】（Esaki & Miyamoto 1955；野村 1992）.
 備考：野村（1992）はEsaki & Miyamoto（1955）の記録を佐賀神社ではないかと推察している.
25. マダラケシカタビロアメンボ *Microvelia reticulata* (Burmeister, 1835)
 佐賀県（Esaki & Miyamoto 1955）.
26. オヨギカタビロアメンボ *Xiphovelia japonica* Esaki & Miyamoto, 1959
 【唐津市】（Nakao *et al.* 2020）.
27. ケシウミアメンボ *Halovelia septentrionalis* Esaki, 1926
 【唐津市】肥前町満越（イロハ島）（林・宮本 2003）；肥前町島山島（イロハ島）（林・宮本

2003); 肥前町大浦・浜 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町杉野浦 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町湯野浦 (イロハ島) (林・宮本 2003).

アメンボ科 Gerridae

28. シオアメンボ *Asclepios shiramui* (Esaki, 1924)
 【佐賀市】 諸富町 (宮本 1993); 川副町早津江 (中原 1995a) 【唐津市】 肥前町 (Hayashi & Miyamoto 1997; 市場 2000; 乾 2000); 肥前町満越 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町島山島 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町大浦・浜 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町杉野浦 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町湯野浦 (イロハ島) (林・宮本 2003) 【伊万里市】 (Hayashi & Miyamoto 1997); 煤屋 (林・宮本 2003) 【市町不明】 有明海 (佐賀県筑後川河口域) (宮本 1937).
29. ウミアメンボ *Halobates japonicus* Esaki, 1924
 【市町不明】 佐賀県北部の海岸 (宮本 1993).
30. シロウミアメンボ *Halobates matsumurai* Esaki, 1924
 【唐津市】 肥前町満越 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町島山島 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町大浦・浜 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町杉野浦 (イロハ島) (林・宮本 2003); 肥前町湯野浦 (イロハ島) (林・宮本 2003) 【伊万里市】 波多津町辻 (林・宮本 2003); 波多津町浦 (林・宮本 2003); 波多津町煤屋 (林・宮本 2003; 宮崎 2008) 【玄海町】 (乾 2000); 後谷 (仮屋湾) (林・宮本 2003); 牟形・大串新田 (仮屋湾) (林・宮本 2003).
31. シマアメンボ *Metrocoris histrio* (White, 1883)
 【佐賀市】 富士町上無津呂 (口木 2010); 多布施川 (口木 2010) 【唐津市】 鎮西町馬渡島 (野村 1990); 巖木町屋敷 (作礼山中腹) (吉田 1996) 【武雄市】 武雄町下西山 (野村 1980, 1982b) 【多久市】 北多久町 (天山川源流部) (中原 1999a).
32. トガリアメンボ *Rhagadotarsus (Rhagadotarsus) kraepelini* Breddin, 1905
 【佐賀市】 城内 1 丁目 (口木 2025a) 【神埼市】 神埼町志波屋 (大原 2022); 神埼町尾崎 (大原 2022).
33. オオアメンボ *Aquarius elongatus* (Uhler, 1896)
 【唐津市】 浜玉町鳥巢 (野村 1992) 【武雄市】 武雄町永島 (中原 1999a).
34. アメンボ *Aquarius paludum* (Fabricius, 1794)
 【唐津市】 浜玉町椿山 (野村 1992); 巖木町浪瀬 (野村 1992); 七山檜原 (野村 1992); 鎮西町馬渡島 (野村 1990) 【武雄市】 武雄町武雄高校 (野村 1980); 武雄町下西山 (野村 1982b); 若木町御所 (野村 1982b).
35. ヒメアメンボ *Gerris (Gerris) latiabdominis* Miyamoto, 1958
 【佐賀市】 大和町山王 (野村 1992); 富士町葛ノ尾 (野村 1992) 【唐津市】 七山檜原 (野村 1982b); 巖木町天川 (野村 1992) 【武雄市】 武雄町下西山 (野村 1982b) 【神埼市】 脊振町中屋敷 (野村 1992); 神埼町日ノ隈公園内ため池 (堤 2011).
36. ハネナシアメンボ *Gerris (Gerris) nepalensis* Distant, 1910
 【佐賀市】 富士町杉山 (野村 1992); 富士町葛ノ尾 (野村 1992); 中の館町 佐賀城のお堀 (口木 2012).
37. コセアカアメンボ *Gerris (Macrogeris) gracilicornis* (Horváth, 1879)
 【武雄市】 武雄町下西山 (野村 1982b) 【有田町】 広瀬山 (野村 1982b).
38. エサキアメンボ *Limnoporus esakii* (Miyamoto, 1958)
 【佐賀市】 本庄町末次 (口木 2003); 川副町南里 (口木 2003); 大和町山王 (野村 1992); 兵

庫町下淵 (中原 1999b); 神園神野公園 (中原 1999b); 兵庫町若宮 (中原 1999b); 金立町大字金立 金立公園 (原本 2023).

ミズギワカメムシ科 Saldidae

39. コミズギワカメムシ *Micracanthia ornatula* (Reuter, 1881)

【佐賀市】 富士町鎌原 (口木 2000) 【唐津市】 北波多成淵 (口木 2000).

40. ミズギワカメムシ *Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758)

【佐賀市】 三瀬村吉野山 (口木 2000); 富士町鎌原 (口木 2000) 【小城市】 小城町石体 (口木 2000) 【神埼市】 神埼町日ノ隈公園内ため池 (堤 2011).

一. *Saldula* sp.

【佐賀市】 三瀬村吉野山 (口木 2000) 【鹿島市】 平谷 (口木 2000).

カスミカメムシ科 Miridae

41. ヒメダルマカメムシ *Isometopus hananoi* Hasegawa, 1946

【小城市】 小城町川内 (口木 1992).

42. ツヤキノコカスミカメ *Yamatofulvius miyamotoi* Yasunaga, 2000

【吉野ヶ里町】 松隈 (大城戸ほか 2015, 2018).

43. カタグロミドリカスミカメ *Cyrtorhinus lividipennis* Reuter, 1884

【佐賀市】 川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】 呼子町加部島 (口木 1992).

44. ハマベテンサイカスミカメ *Orthotylus (Melanotrichus) parvulus* Reuter, 1879

【佐賀市】 久保田町江戸 (Kita *et al.* 2016); 東与賀町 (Kita *et al.* 2016) 【伊万里市】 波多津町弁賀 (Kita *et al.* 2016) 【鹿島市】 飯田 (Kita *et al.* 2016) 【太良町】 牟田 (Kita *et al.* 2016).

45. ミナミチビトビカスミカメ *Campylomma lividicornis* Reuter, 1912

【小城市】 小城町川内 (口木 1992).

備考: 上記の記録では和名をミドリチビカスミカメとして報告. 同定に検討の余地があり, ここでは疑問種として扱う.

46. ムナグロキイロカスミカメ *Tytthus chinensis* (Stål, 1860)

【佐賀市】 川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】 呼子町加部島 (口木 1992).

47. *Pherolepis hizenicus* Yasunaga, Duwal & Nakatani, 2020

【佐賀市】 金立町 (Yasunaga *et al.* 2021).

48. ヒョウタンカスミカメ *Pilophorus setulosus* Horváth, 1905

【佐賀市】 富士町上無津呂 (口木 2010).

49. クロヒョウタンカスミカメ *Pilophorus hyotan* Yasunaga, Duwal & Nakatani, 2020

【佐賀市】 富士町東畑瀬 (口木 2000) 【唐津市】 浜玉町鳥巢 (口木 1992).

50. クビワシダカスミカメ *Bryocoris gracilis* Linnavuori, 1962

【小城市】 小城町 天山 (口木 2000).

51. コケカスミカメ *Bryophilocapsus tosamontanus* Yasunaga, 2000

【太良町】 多良岳 (伊藤 2022d).

52. ズアカシダカスミカメ *Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)

【小城市】 小城町川内 (口木 1992).

53. タバコカスミカメ *Nesidiocoris tenuis* (Reuter, 1902)

【佐賀市】 川副町南里 (森ほか 2018) 【武雄市】 武雄町昭和 (野村 1980) 【小城市】 小城町寺浦 (口木 2000).

54. クスベニヒラタカスミカメ *Mansoniella cinnamomi* (Zheng & Liu, 1992)

【佐賀市】 本庄町本庄 佐賀大学構内 (長田

- 2024; 口木 2025a); 駅前中央 (長田 2024); 金立町金立 (口木 2025a); 城内1丁目 (口木 2025a); 城内2丁目 (口木 2025a); 赤松町 (口木 2025a); 水ヶ江3丁目 (口木 2025a); 中の館町 (口木 2025a); 松原4丁目 (口木 2025a); 富士町古湯 (口木 2025a); 川副町南里 (口木 2025a); 川副町小々森 (口木 2025a); 鍋島町八戸 (口木 2025a); 佐賀市八丁畷町 (口木 2025a); 鬼丸町 (口木 2025a); 兵庫北5丁目 (口木 2025a); 三瀬村三瀬 (口木 2025a) 【鳥栖市】原古賀町朝日山 (口木 2025a) 【伊万里市】松浦町桃川 (口木 2025a) 【武雄市】武雄町富岡 (口木 2025a) 【鹿島市】森 (口木 2025a) 【江北町】山口 (口木 2025a) 【基山町】小倉 (口木 2025a) 【みやき町】市武 (口木 2025a) 【有田町】黒川甲 (口木 2025a) 【太良町】多良 (口木 2025a).
55. マツノヒゲボソカスミカメ *Alloeotomus simplus* (Uhler, 1896)
【佐賀市】富士町杉山 (口木 1992).
56. ウスバツヤカスミカメ *Deraeocoris castaneae* Josifov, 1983
【唐津市】七山白木 (口木 2025b).
57. カワヤナギツヤカスミカメ *Deraeocoris claspericapilatus* Kulik, 1965
【佐賀市】富士町上無津呂 (口木 2010).
58. シロテンツヤカスミカメ *Deraeocoris pulchellus* (Reuter, 1906)
【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 牛津町砥川 (口木 1992).
59. グンバイカスミカメ *Stethoconus japonicus* Schumacher, 1917
【佐賀市】富士町上無津呂 (口木 2000).
60. ヒコサンテングカスミカメ *Termtophylum hikosanum* Miyamoto, 1965
【佐賀市】富士町雷山 (口木 2000); 富士町鎌原 (口木 2000) 【多久市】八幡岳 (口木 2000); 鬼ノ鼻山 (口木 2000) 【小城市】小城町天山 (口木 2000) 【嬉野市】嬉野町上不動 (口木 2000).
61. アカアシカスミカメ *Onomaus lautus* (Uhler, 1896)
【鳥栖市】九千部山 (口木 2000) 【神埼市】脊振町田中 (口木 2000); 脊振町椎原峠 (口木 2000) 【鹿島市】平谷 (口木 2000) 【嬉野市】塩田町唐泉山 (口木 2000) 【太良町】多良岳 (口木 2000).
62. ウスアカカスミカメ *Adelphocoris piceosetosus* Kulik, 1965
【鹿島市】平谷 (口木 2000).
63. ナカグロカスミカメ *Adelphocoris suturalis* (Jakovlev, 1882)
【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 1992) 【小城市】牛津町砥川 (口木 1992).
64. ブチヒゲクロカスミカメ *Adelphocoris triannulatus* (Stål, 1858)
【佐賀市】富士町杉山 (口木 1992) 【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 1992).
65. クロバカスミカメ *Apolygopsis nigrifulus* (Linnavuori, 1961)
【鹿島市】平谷 (安永 1991) 【小城市】小城町川内 (口木 1992); 牛津町砥川 (口木 1992).
66. コアカソカスミカメ *Apolygus pallens* (Yasunaga, 1991)
【神埼市】脊振山 (Yasunaga 1991).
67. ヨツボシカスミカメ *Bertsia lankana* (Kirby, 1891)
【唐津市】肥前町星賀 (口木 2000) 【鹿島市】平谷 (口木 2000) 【太良町】喰場 (口木 2000) 【嬉野市】塩田町唐泉山 (口木 2000); 嬉野町上不動 (口木 2000).
68. アカホシカスミカメ *Creontiades coloripes* Hsiao, 1963
【唐津市】呼子町加部島 (口木 1992) 【小城

- 市】小城町川内 (口木 1992).
69. マダラカスミカメ *Cyphodemidea saundersi* (Reuter, 1896)
【佐賀市】本庄町 (口木 2000); 川副町南里 (口木 2000) 【小城市】小城町寺浦 (口木 2000).
70. メンガタカスミカメ *Eurystylus coelestialium* (kirkaldy, 1902)
【佐賀市】三瀬村 (Yasunaga *et al.* 2017) 【鹿島市】 (Yasunaga *et al.* 2017) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992) 【神埼市】脊振町背振山 (口木 2025b).
71. アカスジオオカスミカメ *Gigantomiris jupiter* Miyamoto & Yasunaga, 1988
【太良町】多良岳 (口木 2000).
72. ハナアカカスミカメ *Lygocorides (Lygocorides) rubronasutus* (Linnavuori, 1961)
【小城市】牛津町砥川 (口木 1992).
備考：同定に検討の余地があり，ここでは疑問種として扱う.
73. フタモンウスキカスミカメ *Neolygus honshuensis* (Linnavuori, 1961)
【小城市】小城町川内 (口木 1992).
74. モンキマキバカスミカメ *Orthops (Orthops) scutellatus* Uhler, 1877
【佐賀市】川副町南里 (口木 1992).
75. チャイロカスミカメ *Philostephanus fulvus* (Jakovlev, 1882)
【佐賀市】富士町北山ダム (口木 1992) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992).
誤同定：上記の記録ではすべてアジアカクロカスミカメとして報告されている.
76. ニセツヤクロカスミカメ *Philostephanus lucidus* Yasunaga & Schwartz, 2007
【鹿島市】平谷 多良岳 (Yasunaga & Schwartz 2007).
77. アシアカクロカスミカメ *Philostephanus rubripes* (Jakovlev, 1876)
【唐津市】巖木町作礼山 (口木 2025b).
78. オオマダラカスミカメ *Phytocoris ohataensis* Linnavuori, 1963
【神埼市】脊振山山頂付近 (Yasunaga & Schwartz 2015).
79. アシマダラクロカスミカメ *Polymerus (Polymerus) pekinensis* Horváth, 1901
【佐賀市】富士町北山ダム (口木 1992) 【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 1992) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992).
80. アカスジカスミカメ *Stenotus rubrovittatus* (Matsumura, 1913)
【佐賀市】川副町 (小林 2006) 【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 1992).
81. ウスモンミドリカスミカメ *Taylorilygus apicalis* (Fieber, 1861)
【佐賀市】富士町北山ダム (口木 1992); 富士町杉山 (口木 1992) 【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 1992) 【多久市】多久町 (口木 1992) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992); 小城町桑鶴 (口木 1992); 牛津町砥川 (口木 1992).
82. ケブカカスミカメ *Tingitotum perlatum* Linnavuori, 1961
【唐津市】巖木町作礼山 (口木 2025b) 【神埼市】脊振町脊振山 (口木 2025b) 【太良町】多良岳 (口木 1992).
83. フタトゲムギカスミカメ *Stenodema (Brachystira) calcarata* (Fallen, 1807)
【佐賀市】富士町小ヶ倉 (口木 2000); 富士町七曲峠 (口木 2000); 富士町東畑瀬 (口木 2000) 【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 2000) 【嬉野市】嬉野町上不動 (口木 2000) 【みやき町】千栗 (口木 2000) 【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2018).
84. イネホソミドリカスミカメ *Trigonotylus caeles*

tialium (Kirkaldy, 1902)

【佐賀市】本庄町 (口木 1992).

85. ヒメホソミドリカスミカメ *Trigonotylus tenuis*
Reuter, 1893

【唐津市】鎮西町赤木 (口木 2000).

ハナカメムシ科 Anthocoridae

86. チビクロハナカメムシ *Anthocoris chibi* Hiura,
1959

佐賀県 (山田・安永 2022).

87. キモンクロハナカメムシ *Anthocoris miyamotoi*
Hiura, 1959

【唐津市】巖木町作礼山 (口木 2000) 【小城市】小城市天山 (口木 2000); 小城市石体 (口木 2000).

88. コヒメハナカメムシ *Orius (Heterorius) minutus*
(Linnaeus, 1758)

【佐賀市】三瀬村 北山貯水池 (Yasunaga 1993).

89. ツヤヒメハナカメムシ *Orius (Heterorius)*
nagaii Yasunaga, 1993

【佐賀市】富士町雷山 (Yasunaga 1993).

90. ヤサハナカメムシ *Amphiareus obscuriceps*
(Poppius, 1909)

【佐賀市】(山田・広渡 2016) 【神崎市】脊振町広滝 (口木 1992).

91. ケシハナカメムシ *Cardiastethus exiguus* Poppius,
1913

【佐賀市】(山田・広渡 2016).

92. ズイムシハナカメムシ *Lyctocoris beneficus*
(Hiura, 1957)

【佐賀市】久保田町 (日浦 1957; 口木 2009a); 佐賀郡兵庫村土井 (日浦 1957); 高木瀬町土井 (日浦 1957).

備考: 高木瀬町土井という地名は確認できず、兵庫町土井であると思われる。

グンバイムシ科 Tingidae

93. エゾナガグンバイ *Agramma (Agramma) japonicum*
(Drake, 1948)

【佐賀市】富士町市川天山 (相馬・久末 2022)

【唐津市】巖木町天川天山 (相馬・久末 2022).

94. ヒゲブトグンバイ *Copium japonicum* Esaki,
1931

【嬉野市】嬉野町大野原 (西田 2019) 【太良町】多良岳 (口木 2000).

95. プラタナスグンバイ *Corythucha ciliata* (Say,
1832)

【佐賀市】北川副町八田本村 (口木 2025a); 三瀬村杠 (口木 2025a) 【唐津市】西城内 (口木 2025a) 【伊万里市】東山代町 (口木 2025a) 【太良町】多良 (口木 2025a).

96. アワダチソウグンバイ *Corythucha marmorata*
(Uhler, 1878)

【鳥栖市】三島町於保里 (口木 2007b) 【白石町】八平干拓 (口木 2007b) 【嬉野市】塩田川 (西田 2019).

97. コアカソグンバイ *Cysteochila fieberi* (Scott,
1874)

【佐賀市】富士町雷山 (口木 2000); 富士町上無津呂 (口木 2000); 三瀬村井手野 (口木 2000) 【小城市】小城市桑鶴 (口木 2000) 【神崎市】脊振町田中 (口木 2000); 脊振町椎原峠 (口木 2000).

98. ヘクソカズラグンバイ *Dulinius conchatus* Distant,
1903

【佐賀市】鬼丸町 (口木 2007b); 北川副町八田本村 (口木 2007b); 川副町南里 (口木 2007b); 西与賀町 (口木 2007b); 東与賀町田中 (口木 2007b); 本庄町 (口木 2007b) 【基山町】長谷川 (口木 2007b).

99. キクグンバイ *Galeatus affinis* (Herrich-Schaffer,
1835)

【佐賀市】富士町東畑瀬 (口木 2000); 富士町

- 音無 (口木 2000); 富士町小ヶ倉 (口木 2000); 川副町南里 (口木 2000); 富士町鎌原 (口木 2000) 【唐津市】 浜玉町鳥巢 (口木 2000) 【嬉野市】 嬉野町上不動 (口木 2000).
100. ヤナギグンバイ *Metasalis populi* (Takeya, 1932)
【佐賀市】 本庄町 (口木 2000) 【伊万里市】 大川町 (西田 2019).
101. ヤマコウバシグンバイ *Stephanitis (Stephanitis) ambigua* Horváth, 1912
【佐賀市】 富士町関屋 (相馬 2023).
102. ナシグンバイ *Stephanitis (Stephanitis) nashi* Esaki & Takeya, 1931
【嬉野市】 嬉野町岩屋川内ダム (西田 2019).
103. ツツジグンバイ *Stephanitis (Stephanitis) pyrioides* (Scott, 1874)
【佐賀市】 本庄町 (口木 2000) 【嬉野市】 嬉野町上不動 (口木 2000).
104. シキミグンバイ *Stephanitis (Stephanitis) svensoni* Drake, 1948
【小城市】 小城町石体 (口木 2000).
105. クスグンバイ *Stephanitis (Stephanitis) tabidula* Horváth, 1912
【佐賀市】 富士町雷山 (口木 2000) 【太良町】 大浦牛尾呂 (Souma 2022).
106. トサカグンバイ *Stephanitis (Stephanitis) takeyai* Drake & Maa, 1953
【佐賀市】 富士町上無津呂 (口木 2000) 【鳥栖市】 九千部山 (口木 2000) 【小城市】 小城町石体 (口木 2000) 【神埼市】 脊振町田中 (口木 2000).
107. マツムラグンバイ *Tingis (Tropidocheila) matsumurai* Takeya, 1962
【佐賀市】 富士町北山ダム (Souma 2020) 【嬉野市】 春日溪谷 (西田 2019); 塩田町唐泉山 (西田 2019).
108. ヨモギグンバイ *Tingis (Tingis) crispata* (Herrich-Schaeffer, 1838)
【神埼市】 脊振町田中 (口木 2000).
備考: 同定に検討の余地があり, ここでは疑問種として扱う.
109. ヒメグンバイ *Uhlerites debilis* (Uhler, 1896)
【武雄市】 武雄町川良 (野村 1980).
110. クチナガグンバイ *Xynotingis hoytona* Drake, 1948
【嬉野市】 嬉野町不動山 (口木 2000).

マキバサシガメ科 Nabidae

111. コバネマキバサシガメ *Nabis (Milu) apicalis* Matsumura, 1913
【鹿島市】 平谷 (口木 2000).
誤同定: 上記の記録ではハラビロマキバサシガメ *Himacerus (Himacerus) apterus* (Fabricius, 1798) として報告されている.
112. ハネナガマキバサシガメ *Nabis (Nabis) stenoferus* Hsiao, 1964
【佐賀市】 大和町久池井 (口木 1992); 富士町北山ダム (口木 1992); 富士町杉山 (口木 1992); 川副町南里 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992) 【武雄市】 武雄町花島 (野村 1982b) 【小城市】 小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992).
113. ミナミマキバサシガメ *Nabis (Tropiconabis) kinbergii* Reuter, 1872
【佐賀市】 本庄町 (Kikuchi & Fukatsu 2003).

サシガメ科 Reduviidae

114. ビロウドサシガメ *Ectrychotes andreae* (Thunberg, 1784)
【佐賀市】 大和町川上 (口木 2010); 三瀬村杠 (口木 2000); 本庄町 (Kikuchi & Fukatsu 2003); 【唐津市】 鏡山 (中谷ほか 2013); 鎮西町馬渡島 (野村 1982a, b) 【武雄市】 武雄町武雄高校 (野村 1980).

115. クビグロアカサシガメ *Haematoloecha delibuta* (Distant, 1883)
【佐賀市】富士町東畑瀬 (口木 2000); 川副町南里 (口木 2000) 【唐津市】大島 (口木 2000); 呼子町加部島 田島神社 (口木 2000) 【小城市】小城町清水 (口木 2000) 【鹿島市】奥平谷 (野村 1982b).
116. アカシマサシガメ *Haematoloecha nigrorufa* (Stål, 1866)
【佐賀市】川副町南里 (口木 1992); 大和町立石 (口木 2010); 三瀬村井手野 (口木 2000)
【唐津市】西唐津中山峠 (口木 2025b) 【武雄市】武雄町新町 (野村 1980).
117. クロバアカサシガメ *Labidocoris insignis* Distant, 1883
【唐津市】西唐津衣干山 (口木 2025b) 【太良町】多良岳 (口木 2000).
118. クロアシナガサシガメ *Gardena muscicapa* (Bergroth, 1906)
【佐賀市】川副町南里 (口木 1992) 【嬉野市】塩田町唐泉山 (Ishikawa 2005).
119. アシナガサシガメ *Schidium marcidum* (Uhler, 1896)
【鹿島市】平谷 (口木 2000).
120. ヒメマダラカモドキサシガメ *Empicoris minutus* Usinger, 1946
【嬉野市】塩田町唐泉山 (口木 2000); 嬉野町上不動 (口木 2000).
誤同定: 上記の記録ではすべてマダラカモドキサシガメ *Empicoris rubromaculatus* (Blackburn, 1889) として報告されている.
121. ヨコヅナサシガメ *Agriosphodrus dohrni* (Signoret, 1862)
佐賀県 (長谷川 1949) 【佐賀市】(中尾 1954); 川副町南里 (口木 1992); 本庄町 (Kikuchi & Fukatsu 2003); 【唐津市】相知町平山上 (藤井 1982); 北波多崖山 (後藤 2002); 相知町伊岐佐伊岐佐ダム (口木 2025b) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992) 【武雄市】武雄町御船山 (野村 1980); 橘町南檜崎 (野村 1980); 武雄町武雄市役所 (野村 1980).
122. ハイイロイボサシガメ *Coranus spiniscutis* Reuter, 1881
【唐津市】浜玉町浜崎 (奥田 2025a).
123. アカサシガメ *Cutocoris russatus* Stål, 1859
【佐賀市】富士町上小副川 (口木 2010); 富士町鎌原 (口木 2000) 【唐津市】鏡山 (口木 2025b); 鎮西町馬渡島 (口木 2025b) 【小城市】小城町石体 (口木 2000) 【鹿島市】平谷 (口木 2000) 【神埼市】脊振町田中 (口木 2000) 【太良町】多良岳 (口木 1992, 2000).
124. オオトビスサシガメ *Isyndus obscurus* (Dallas, 1850)
【佐賀市】本庄町 (口木 1992); 富士町雷山 (口木 2000) 【唐津市】鎮西町馬渡島 (野村 1982a); 相知町伊岐佐 伊岐佐ダム (口木 2025b) 【小城市】小城町川内 (口木 1992) 【鹿島市】平谷 (口木 2000); 奥山 (口木 2000); 古枝 (口木 2000).
125. トゲサシガメ *Polididus armatissimus* Stål, 1859
【佐賀市】川副町南里 (口木 2000) 【鳥栖市】村田町 (口木 2025b).
126. ヒゲナガサシガメ *Serendiba Staliana* (Horváth, 1879)
【唐津市】相知町坊中 (口木 2025b) 【小城市】牛津町下砥川 (口木 2025b) 【嬉野市】塩田町唐泉山 (口木 2000) 【有田町】竜門峡 (口木 2025b).
127. シマサシガメ *Sphedanolestes impressicollis* (Stål, 1861)
【佐賀市】富士町上小副川 (口木 2010); 富士町上無津呂 (口木 2010) 【唐津市】西唐津衣干山 (口木 2025b) 【小城市】小城町寺浦 (口木

- 1992); 小城町東小松 (口木 1992) 【武雄市】
武雄町御船山 (野村 1980) 【神埼市】 神埼町
(Kikuchi & Fukatsu 2003).
128. ヤニサシガメ *Velinus nodipes* (Uhler, 1860)
【佐賀市】 三瀬村井手野 (口木 2000; 2025a)
【唐津市】 西唐津 (鈴木 2008); 鏡山 (口木
2025b) 【鹿島市】 平谷 (口木 2000) 【武雄市】
武雄町御船山 (野村 1980) 【嬉野市】 塩田町唐
泉山 (口木 2000).
129. クロサシガメ *Peirates cinctiventris* Horváth,
1879
【佐賀市】 川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】
西唐津衣干山 (口木 2025b) 【多久市】 北多久
町 (口木 1992) 【伊万里市】 (口木 1992) 【小
城市】 小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内
(口木 1992).
130. クロモンサシガメ *Peirates turpis* Walker,
1873
【武雄市】 武雄町御船山 (野村 1980) 【小城
市】 牛津町砥川 (口木 1992); 牛津町下砥川
(口木 2025b) 【白石町】 (口木 2009b).
131. キイロサシガメ *Sirthena flavipes* (Stål, 1855)
【佐賀市】 川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】
町田平木場ダム (口木 2025b) 【武雄市】 武雄
町昭和 (野村 1980); 武雄町花島 (野村 1980);
朝日町高橋 (野村 1980) 【小城市】 小城町寺浦
(口木 1992); 牛津町下砥川 (口木 2025b).
132. クビアカサシガメ *Reduvius humeralis* (Scott,
1874)
【佐賀市】 富士町上無津呂 (口木 2010); 三瀬
村井手野椎原峠 (口木 2025b) 【唐津市】 厳木
町作礼山 (口木 2000) 【鹿島市】 奥山 (口木
2000) 【嬉野市】 嬉野町上不動 (口木 2000).
133. コゲヒメトビサシガメ *Neostaccia plebeja*
(Stål, 1859)
【佐賀市】 本庄町 (口木 1992); 川副町南里
(口木 1992, 2000) 【武雄市】 朝日町高橋 (野
村 1980) 【鹿島市】 飯田 (口木 1992).
誤同定: 上記の記録ではすべてヒメトビサシガ
メとして報告されている.
134. トビイロサシガメ *Oncocephalus assimilis*
Reuter, 1882
【佐賀市】 本庄町 (口木 1992) 【唐津市】 大良
(口木 2025b); 西唐津中山峠 (口木 2025b)
【鳥栖市】 村田町 (口木 2025b) 【武雄市】 武
雄町昭和 (野村 1980); 武雄町花島 (野村 1982
b); 朝日町高橋 (野村 1980); 橘町南檜崎 (野
村 1980) 【小城市】 小城町寺浦 (口木 1992)
【嬉野市】 嬉野町不動山 (口木 2000) 【有田
町】 戸矢 (口木 1992).
135. クロトビイロサシガメ *Oncocephalus breviscutum*
Reuter, 1882
【嬉野市】 嬉野町岩屋川内宇坪 (口木 2025b)
【吉野ヶ里町】 松隈 (大城戸ほか 2015).
136. モモブトトビイロサシガメ *Oncocephalus*
femoratus Reuter, 1882
【唐津市】 西浜町西の浜 (口木 2025b) 【白石
町】 (口木 2009b).
137. ヒゲナガトビイロサシガメ *Oncocephalus*
germari Reuter, 1882
【小城市】 牛津町下砥川 (口木 2025b).
138. ミナミホソサシガメ *Pygolampis foeda* Stål,
1859
【佐賀市】 富士町小ヶ倉 (口木 2000) 【小城
市】 小城町寺浦 (口木 1992); 三日月町本告
(口木 1992) 【嬉野市】 嬉野町上不動 (口木
2000).
誤同定: 上記の記録はすべてホソサシガメ
Pygolampis bidentata (Goeze, 1778) として報告
されている.
139. ヒメホソサシガメ *Sastrapada oxyptera* Bergroth,
1922
【武雄市】 武雄町花島 (野村 1982b).
誤同定: 上記の記録ではホソサシガメとして

報告されている。

140. ヒメトビサシガメ *Staccia diluta* (Stål, 1860)
【唐津市】鎮西町塩鶴 (口木 2000).

ヒラタカメムシ科 Aradidae

- 一. シナヒメヒラタカメムシ *Aneurus sinensis*
Kiritshenko, 1913

【鹿島市】奥平谷 (野村 1982b).

備考：国内の記録が誤同定に基づくものである可能性が高いとされており (渡部 2017), 当記録についても再検討を要する。

141. カクムネヒメヒラタカメムシ *Paraneurus galiae* (Kerzhner, 1979)

【太良町】多良岳 (西田 2019).

142. ニッポンヒメヒラタカメムシ *Paraneurus nipponicus* Kormilev & Heiss, 1976

【小城市】小城町天山 (口木 2000) 【鹿島市】奥平谷 (西田 2019).

誤同定：小城市の記録ではヒメヒラタカメムシ *Aneurus macrotylus* Jakovlev, 1880として報告されている。

143. ツヤヒメヒラタカメムシ *Paraneurus nitidulus* (Kormilev, 1955)

【白石町】深浦白岩山 (西田 2019).

144. ヒラタカメムシ *Aradus consentaneus* Horváth, 1905

【鹿島市】平谷 (口木 2000); 奥山 (口木 2000)

【太良町】多良岳 (口木 2000).

145. エサキヒラタカメムシ *Aradus esakii* Kormilev & Heiss, 1976

【佐賀市】三瀬村金山 (口木 2025b) 【唐津市】七山白木浮岳 (西田 2019).

146. ノコギリヒラタカメムシ *Aradus orientalis* Bergroth, 1885

【佐賀市】富士町音無 (口木 2000); 富士町柚木 (口木 2000); 三瀬村井手野 (口木 2000); 金山 (口木 2010) 【武雄市】武雄町武雄高校

(野村 1980) 【鹿島市】平谷 (口木 2000) 【小城市】小城町天山 (口木 2000) 【神埼市】脊振町 (口木 2000) 【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2018) 【太良町】多良岳 (口木 2000).

147. アカヒラタカメムシ *Arbanatus* sp.

【嬉野市】嬉野町大野原 林内落葉 (西田 2019); 塩田町唐泉山 (西田 2019).

148. ケシヒラタカメムシ *Glochocoris infantulus* (Kiritshenko, 1959)

【嬉野市】嬉野町大野原 (西田 2019; 嶋本ほか 2025).

149. マルガタオオヒラタカメムシ *Mezira pygmaea* Hsiao, 1964

【有田町】黒髪山 (西田 2019).

150. アラゲオオヒラタカメムシ *Mezira subsetosa* Josivof & Kerzhner, 1974

【有田町】黒髪山 (西田 2019).

- 一. *Mezira* sp.

【鹿島市】奥平谷 (野村 1982b).

151. トビイロオオヒラタカメムシ *Neuroctenus castaneus* (Jakovlev, 1878)

【武雄市】御船山 (西田 2019).

152. イボヒラタカメムシ *Usingerida verrucigera* (Bergroth, 1892)

【唐津市】巖木町作礼山 (口木 2000).

153. シモフリヒラタカメムシ *Carventus insularis* Heiss & Nagashima, 2008

【武雄市】御船山 (西田 2019) 【嬉野市】塩田町唐泉山 (西田 2019).

154. *Nipponocalisius ishikawanus* Heiss, Shimamoto & Nagashima, 2024

【鹿島市/太良町】経ヶ岳 (Heiss *et al.* 2024).

ヒゲナガカメムシ科 Pachygronthidae

155. ヒゲナガカメムシ *Pachygrontha antennata* (Uhler, 1860)

【嬉野市】嬉野町大野原 (口木 1992).

- ヒョウタンナガカメムシ科 **Rhyparochromidae**
156. ヒゲブトナガカメムシ *Appolonius oblongus*
Tomokuni, 1995
【唐津市】呼子町加部島 (口木 2000).
157. クロナガカメムシ *Drymus (Sylvadrymus) marginatus* Distant, 1883
【佐賀市】川副町南里 (口木 1992).
158. ヒサゴナガカメムシ *Neomizaldus lewisi*
(Distant, 1901)
【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2015, 2017).
159. チャモンナガカメムシ *Paradieuches dissimilis*
(Distant, 1883)
【佐賀市】富士町小ヶ倉 (口木 2000) 【神埼市】脊振山 (口木 2000).
160. ヒメネジロツヤナガカメムシ *Diniella pallipes*
(Scott, 1874)
【嬉野市】嬉野町上不動 (口木 2000).
161. オオチャイロナガカメムシ *Neolethaeus assamensis* (Distant, 1901)
【佐賀市】川副町南里 (口木 2000); 久保泉町下和泉三 (口木 2000); 富士町上無津呂 (口木 2010) 【唐津市】相知町伊岐佐 伊岐佐ダム (口木 2025b) 【武雄市】武雄町花島 (野村 1982 b) 【嬉野市】嬉野町上不動 (口木 2000).
162. チャイロナガカメムシ *Neolethaeus dallasi*
(Scott, 1874)
【唐津市】肥前町池田 (口木 1992); 鏡山 (Hidaka 1962); 相知町伊岐佐 伊岐佐ダム (口木 2025b).
163. エサキナガカメムシ *Neolethaeus esakii* (Hidaka, 1962)
【嬉野市】嬉野町上不動 (口木 2000).
164. ヨツボシヒョウタンナガカメムシ *Gyndes pallicornis* (Dallas, 1852)
【鹿島市】奥山 (口木 2000); 【嬉野市】塩田町唐泉山 (口木 2000).
165. サビヒョウタンナガカメムシ *Horridipamera inconspicua* (Dallas, 1852)
【佐賀市】川副町南里 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992) 【小城市】小城町松尾 (口木 1992).
166. キベリヒョウタンナガカメムシ *Horridipamera lateralis* (Scott, 1874)
【佐賀市】川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】肥前町池田 (口木 1992) 【神埼市】脊振町倉谷 (口木 1992) 【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2017).
167. ヒラタヒョウタンナガカメムシ *Pachybrachius luridus* Hahn, 1826
【武雄市】武雄町松原 (野村 1980).
168. アカアシホソナガカメムシ *Paromius gracilis*
(Rambur, 1839)
【佐賀市】本庄町 (口木 1992); 川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】肥前町向島 (野村 1982 b); 浜玉町鳥巢 (口木 1992) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992).
169. クロアシホソナガカメムシ *Paromius jejunos*
(Distant, 1883)
【嬉野市】嬉野町大野原 (口木 1992).
170. コバネヒョウタンナガカメムシ *Togo hemipterus*
(Scott, 1874)
【佐賀市】富士町北山ダム (口木 1992); 富士町杉山 (口木 1992) 【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 1992) 【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2017).
171. ウスイロナガカメムシ *Bryanellocoris orientalis*
Hidaka, 1962
【佐賀市】富士町北山ダム (口木 1992); 富士町杉山 (口木 1992).
172. ヒョウタンナガカメムシ *Caridops albomarginatus*
(Scott, 1874)
【佐賀市】三瀬村井手野 (口木 2000).
173. ケナガモンシロナガカメムシ *Dieuches japonicus*
Hidaka & Eyles, 1968
【唐津市】浜玉町浜崎 (奥田 2025b).

174. オオモンシロナガカメムシ *Metochus abbreviatus* (Scott, 1874)
【佐賀市】川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】鎮西町馬渡島 (野村 1982a, b); 肥前町向島 (野村 1982b); 西唐津中山峠 (口木 2025b) 【小城市】牛津町砥川 (口木 1992) 【神埼市】神埼町 (Kikuchi & Fukatsu 2003).

オオメナガカメムシ科 Geocoridae

175. ヒメオオメナガカメムシ *Geocoris (Geocoris) proteus* Distant, 1883
【佐賀市】本庄町 (口木 1992); 川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】西唐津衣干山 (口木 2025b) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992).
176. オオメナガカメムシ *Geocoris (Geocoris) varius* (Uhler, 1860)
【佐賀市】富士町杉山 (口木 1992); 富士町北山ダム (口木 1992) 【多久市】多久町 (口木 1992) 【武雄市】武雄町御船山 (野村 1980); 武雄町富津林道 (野村 1980) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992) 【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2017).

コバネナガカメムシ科 Blissidae

177. スナコバネナガカメムシ *Blissus hirtulus* Burmeister, 1835
【唐津市】虹の松原 (口木 2025b).
178. ヒメコバネナガカメムシ *Dimorphopterus bicoloripes* (Distant, 1883)
【武雄市】御船山 (口木 2025b) 【太良町】多良岳 (口木 2000).
179. ニッポンコバネナガカメムシ *Dimorphopterus japonicus* (Hidaka, 1959)
【嬉野市】嬉野町大野原 (口木 1992) 【有田町】戸矢 (口木 1992).
180. コバネナガカメムシ *Dimorphopterus pallipes* (Distant, 1883)

【小城市】小城町川内 (口木 1992).

181. ツノコバネナガカメムシ *Iphicrates spinicaput* (Scott, 1874)
【佐賀市】高木瀬町農業試験場果樹園 (日高 1957) 【唐津市】鎮西町馬渡島 (野村 1982a, b) 【鳥栖市】九千部山 (口木 2000).
182. ホソコバネナガカメムシ *Macropes obnubilus* (Distant, 1883)
【小城市】小城町桑鶴 (口木 1992).

マダラナガカメムシ科 Lygaeidae

183. ムラサキナガカメムシ *Pylorgus colon* (Thunberg, 1784)
【唐津市】浜玉町浜崎海岸 (口木 2025b) 【武雄市】武雄町御船山 (野村 1982b) 【小城市】小城町川内 (口木 1992) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).
184. イシハラナガカメムシ *Pylorgus ishiharai* Hidaka & Izzard, 1960
【唐津市】巖木町作礼山 (口木 2000) 【多久市】八幡岳 (口木 2000).
185. セスジナガカメムシ *Arocatus melanostoma* Scott, 1874
【唐津市】富士町音無 (口木 2000) 【鹿島市】奥山 (口木 2000) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992).
186. ヒメマダラナガカメムシ *Graptostethus servus* (Fabricius, 1787)
【佐賀市】金立町 (口木 1992) 【唐津市】呼子町加部島 (口木 1992, 2000).
187. ヒメジュウジナガカメムシ *Tropidothorax sinensis* (Reuter, 1888)
【佐賀市】本庄町 (Kikuchi & Fukatsu 2003) 【嬉野市】嬉野町不動山 (口木 2000).
188. ツマベニヒメナガカメムシ *Neortholomus scolopax* (Say, 1831)
【唐津市】肥前町入野大神浜 (口木 2025a);

浜玉町浜崎海岸 (口木 2025a).

189. ヒメナガカメムシ *Nysius plebeius* Distant, 1883
【佐賀市】本庄町 (口木 1992); 川副町南里 (口木 1992); 多布施川 (口木 2010) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 牛津町砥川 (口木 1992) 【有田町】戸矢 (口木 1992).

ヒメヒラタナガカメムシ科 Cymidae

190. ヒメヒラタナガカメムシ *Cymus aurescens* Distant, 1883
【佐賀市】川副町南里 (口木 2000); 三瀬村北山ダム (口木 2000) 【唐津市】呼子町加部島 (口木 2000); 浜玉町鳥巢 (口木 1992) 【嬉野市】塩田町美野 (口木 2000); 嬉野町上不動 (口木 2000).
誤同定: 浜玉町鳥巢の記録ではヒラタナガカメムシ *Gastrodes japonicus* Stål として報告されている.

ホソメダカナガカメムシ科 Ninidae

191. ホソメダカナガカメムシ *Ninomimus flavipes* (Matsumura, 1913)
【佐賀市】富士町杉山 (口木 1992) 【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 1992).

メダカナガカメムシ科 Malcidae

192. メダカナガカメムシ *Chauliops fallax* Scott, 1874
【佐賀市】富士町北山ダム (口木 1992) 【小城市】小城町東小松 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992); 牛津町砥川 (口木 1992) 【武雄市】武雄町富津林道 (野村 1980) 【有田町】戸矢 (口木 1992).

イトカメムシ科 Berytidae

193. イトカメムシ *Yemma exilis* Horváth, 1905

- 【唐津市】呼子町加部島 (口木 1992) 【小城市】小城町石体 (口木 2000) 【嬉野市】塩田町唐泉山 (口木 2000) 【有田町】戸矢 (口木 1992) 【太良町】伊福 (口木 2000).

オオホシカメムシ科 Largidae

194. オオホシカメムシ *Physopelta* (*Neophysopelta*) *gutta gutta* (Burmeister, 1834)
佐賀県 (Souma & Ishikawa 2021) 【佐賀市】本庄町 (口木 1992) 【唐津市】西唐津衣干山 (口木 2025b) 【武雄市】武雄町武雄高校 (野村 1980); 武雄市富津林道 (野村 1980) 【小城市】小城町川内 (口木 1992); 小城町寺浦 (口木 1992).
195. ヒメホシカメムシ *Physopelta* (*Neophysopelta*) *parviceps* Blöte, 1931
佐賀県 (Souma & Ishikawa 2021) 【佐賀市】川副町南里 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992); 富士町上無津呂 (口木 2010); 三瀬村井手野 (口木 2010) 【唐津市】鎮西町馬渡島 (野村 1982a); 肥前町向島 (野村 1982b) 【武雄市】武雄町御船山 (野村 1980); 武雄町富津林道 (野村 1980) 【小城市】小城町川内 (口木 1992); 小城町寺浦 (口木 1992).

ホシカメムシ科 Pyrrhocoridae

196. フタモンホシカメムシ *Pyrrhocoris sibiricus* Kuschakewitsch, 1866
【佐賀市】川副町南里 (口木 1992); 金立町 (口木 1992) 【唐津市】鎮西町馬渡島 (野村 1982a, b; 口木 2025b) 【神埼市】脊振町 (口木 1992); 神埼町 (Kikuchi & Fukatsu 2003).
197. クロホシカメムシ *Pyrrhocoris sinuaticollis* Reuter, 1885
【佐賀市】川副町南里 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992) 【唐津市】新興町 (口木 2025b) 【多久市】多久町 (口木 1992) 【小城市】小城

町寺浦 (口木 1992).

ホソヘリカメムシ科 Alydidae

198. クモヘリカメムシ *Leptocorisa chinensis* (Dallas, 1852)

【佐賀市】(Kikuchi *et al.* 2005); 富士町杉山 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992) 【唐津市】肥前町向島 (野村 1982b); 浜玉町鳥巢 (口木 1992); 相知町伊岐佐 伊岐佐ダム (口木 2025b) 【伊万里市】大坪町 (口木 2025b) 【武雄市】武雄町昭和 (野村 1980); 武雄町松原 (野村 1980) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 小城町天山 (口木 1992); 牛津町砥川 (口木 1992) 【有田町】戸矢 (口木 1992).

199. ヒメクモヘリカメムシ *Paraplesius unicolor* Scott, 1874

【小城市】小城町川内 (口木 1992) 【神埼市】脊振町脊振山 (口木 2025b).

200. ホソヘリカメムシ *Riptortus (Riptortus) pedestris* (Fabricius, 1775)

【佐賀市】本庄町 (口木 1992); 富士町上無津呂 (口木 2010); 大和町立石 (口木 2010); 三瀬村井手野 (椎原峠) (口木 2025b) 【唐津市】鎮西町加唐島 (野村 1980); 肥前町向島 (野村 1982b; 口木 2025b); 呼子町加部島 (口木 1992); 鎮西町馬渡島 (口木 2025b); 鎮西町名護屋 (堀秀治陣跡) (口木 2025b); 相知町伊岐佐 伊岐佐ダム (口木 2025b) 【武雄市】武雄町武雄高校 (野村 1980); 武雄町川良 (野村 1980) 【小城市】小城町天山 (口木 1992); 小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992); 牛津町砥川 (口木 1992) 【神埼市】神埼町 (Kikuchi *et al.* 2005) 【大町町】寺口 (野村 1980) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).

ヒメヘリカメムシ科 Rhopalidae

201. アカヒメヘリカメムシ *Rhopalus (Aeschyntelus)*

maculatus (Fieber, 1837)

【佐賀市】川副町南里 (口木 1992); 富士町北山ダム (口木 1992) 【唐津市】呼子町加部島 (口木 1992); 浜玉町鳥巢 (口木 1992) 【鹿島市】奥平谷 (野村 1982b) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992).

202. ブチヒメヘリカメムシ *Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778)

【佐賀市】本庄町 (口木 1992); 川副町南里 (口木 1992); 富士町北山ダム (口木 1992); 富士町上無津呂 (口木 2010); 金山 (口木 2010) 【唐津市】七山桑原 (口木 1992); 呼子町加部島 (口木 1992) 【多久市】多久町 (口木 1992) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992); 牛津町砥川 (口木 1992) 【有田町】戸矢 (口木 1992).

ヘリカメムシ科 Coreidae

203. ホオズキカメムシ *Acanthocoris sordidus* (Thunberg, 1783)

【佐賀市】川副町南里 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992) 【唐津市】鳥島 (溝上 2018; 口木 2025b); 鎮西町加唐島 (野村 1980); 肥前町向島 (野村 1982b) 【多久市】多久町 (口木 1992) 【武雄市】武雄町松原 (野村 1980, 1982b) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992) 【有田町】戸矢 (口木 1992).

204. アシビロヘリカメムシ *Leptoglossus gonagra* (Fabricius, 1775)

【鹿島市】飯田 (口木 2025a).

205. マツヘリカメムシ *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910

【佐賀市】本庄町 佐賀大学構内 (中村 2019); 本庄町本庄 (口木 2025a); 川副町南里 (口木 2025a); 佐賀市城内2丁目 (口木 2025a) 【唐津市】東大島 (溝上 2024); 佐志 (溝上 2024); 鏡山 (溝上 2024); 浜玉町虹ノ松原 (口木 2025)

- a); 浜玉町浜崎海岸 (口木 2025a).
206. ヒゲナガヘリカメムシ *Notobitus meleagris* (Fabricius, 1787)
 【佐賀市】鬼丸町 (口木 2025a) 【小城市】牛津町下砥川 (口木 2025a) 【神埼市】千代田町直鳥 (口木 2025a).
207. オオツマキヘリカメムシ *Hygia (Clopura) lativentris* (Motschulsky, 1866)
 【佐賀市】富士町杉山 (口木 1992); 三瀬村井手野 (口木 2010); 金山 (口木 2025b) 【鹿島市】経ヶ岳 (野村 1982b) 【小城市】牛津町砥川 (口木 1992); 三日月町本告 (口木 1992); 小城町桑鶴 (口木 1992) 【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2018) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).
208. ツマキヘリカメムシ *Hygia (Hygia) opaca* (Uhler, 1860)
 【佐賀市】金山 (口木 2010) 【唐津市】西唐津 (鈴木 2008) 【武雄市】武雄町富津林道 (野村 1980); 武雄町下西山 (野村 1982b); 武雄町松原 (野村 1982b) 【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2015, 2017) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).
209. ミナミトゲヘリカメムシ *Paradasynus spinosus* Hsiao, 1963
 【有田町】西有田町青螺山 (野村 1982b) 【太良町】黒金 (口木 1992).
 誤同定: 青螺山の記録ではオオクモヘリカメムシとして報告されている.
210. ホソハリカメムシ *Cletus punctiger* (Dallas, 1852)
 【佐賀市】川副町南里 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992) 【唐津市】鎮西町馬渡島 (野村 1982a, b; 口木 2025b); 肥前町向島 (野村 1982b); 鏡山 (口木 2025b); 浜玉町浜崎海岸 (口木 2025b); 呼子町大友海岸 (口木 2025b) 【武雄市】武雄町川良 (野村 1980); 朝日町高橋 (野村 1980) 【小城市】小城町天山 (口木 1992); 小城町寺浦 (口木 1992) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).
211. ハリカメムシ *Cletus schmidtii* Kiritschenko, 1916
 【佐賀市】富士町北山ダム (口木 1992); 富士町杉山 (口木 1992) 【唐津市】肥前町向島 (野村 1982b); 浜玉町鳥巢 (口木 1992); 鎮西町馬渡島 (口木 2025b) 【武雄市】武雄町富津林道 (野村 1980); 武雄町上西山 (野村 1980) 【鹿島市】経ヶ岳 (野村 1982b) 【小城市】小城町天山 (口木 1992) 【嬉野市】嬉野町大野原 (口木 1992) 【有田町】戸矢 (口木 1992).
212. ヒメハリカメムシ *Cletus trigonus* (Thunberg, 1783)
 【佐賀市】富士町杉山 (口木 1992) 【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 1992) 【武雄市】武雄町松原 (野村 1980); 武雄町下西山 (野村 1982b) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992) 【嬉野市】嬉野町大野原 (口木 1992).
213. キバラヘリカメムシ *Plinachtus bicoloripes* Scott, 1874
 【佐賀市】富士町北山ダム (口木 1992) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992) 【太良町】多良中山 (多良岳) (口木 2025b) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).
214. オオクモヘリカメムシ *Homoeocerus (Anacanthocoris) striicornis* Scott, 1874
 【佐賀市】本庄町 (口木 1992) 【唐津市】呼子町加部島 (口木 1992); 西唐津衣干山 (口木 2025b); 西唐津中山峠 (口木 2025b); 相知町伊岐佐 伊岐佐ダム (口木 2025b) 【武雄市】武雄町永島 (野村 1982b); 武雄町 武雄市役所 (野村 1980); 武雄町上西山 (野村 1980); 武雄町 富津林道 (野村 1980) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1991; 1992); 小城町天山 (口木

1992) 【有田町】戸矢 (口木 1992).

215. ハラビロヘリカメムシ *Homoeocerus* (*Tliponius*) *dilatatus* Horváth, 1879

【唐津市】七山桑原 (口木 1992); 西唐津衣干山 (口木 2025b); 鎮西町馬渡島 (口木 2025b)

【小城市】小城町寺浦 (口木 1992) 【嬉野市】嬉野町大野原 (口木 1992) 【太良町】多良中山 (多良岳) (口木 2025b) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980, 1982b).

216. ホシハラビロヘリカメムシ *Homoeocerus* (*Tliponius*) *unipunctatus* (Thunberg, 1783)

【佐賀市】富士町杉山 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992); 多布施川 (口木 2010) 【唐津市】作礼山 (口木 2010); 鎮西町馬渡島 (野村 1980, 1982b); 肥前町向島 (野村 1982b); 浜玉町鳥巢 (口木 1992); 鳥島 (溝上 2018; 口木 2025b) 【鳥栖市】石谷山 (口木 2010) 【武雄市】武雄町武雄高校 (野村 1980); 武雄町川良 (野村 1980) 【小城市】小城町天山 (口木 1992); 小城町寺浦 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992); 小城町桑鶴 (口木 1992) 【嬉野市】塩田町小田志 (口木 1992); 嬉野町大野原 (口木 1992) 【神埼市】脊振町倉谷 (口木 1992) 【吉野ヶ里町】松隈 (大城戸ほか 2015) 【白石町】有明干拓 (口木 2009b) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).

217. ミナミオオヘリカメムシ *Molipteryx asahinai* Kikuhara, 2006

【嬉野市】嬉野町岩屋川内平重 (口木 2025b) 【吉野ヶ里町】千石山 (Kikuhara 2006).

218. オオヘリカメムシ *Molipteryx fuliginosa* (Uhler, 1860)

【佐賀市】富士町 (合六 1994); 三瀬村金山 (溝上 1997; 口木 2025b); 三瀬村井手野 (口木 2010); 富士町山端 (口木 2025b) 【唐津市】浜玉町鳥巢 (口木 1992); 作礼山 (口木 2010) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).

クヌギカメムシ科 Urostylididae

219. ナシカメムシ *Urochela luteovaria* Distant, 1881

【佐賀市】金山 (口木 2010).

220. サジクヌギカメムシ *Urostylis striicornis* Scott, 1874

【佐賀市】三瀬村山中 (口木 2000) 【太良町】喰場 (口木 2000)

誤同定：上記の記録ではすべてヘラクヌギカメムシ *Urostylis annulicornis* Scott, 1874として報告されている。

221. クヌギカメムシ *Urostylis westwoodii* Scott, 1874

【佐賀市】富士町北山ダム (口木 1992) 【唐津市】原 松浦河畔公園 (口木 2025b).

マルカメムシ科 Plataspidae

222. ヒメマルカメムシ *Coptosoma biguttulum* Motschulsky, 1860

【小城市】小城町桑鶴 (口木 1992).

223. タデマルカメムシ *Coptosoma parvipictum* Montandon, 1892

【佐賀市】富士町上無津呂 (口木 1992).

224. キボシマルカメムシ *Coptosoma japonicum* Matsumura, 1913

【唐津市】呼子町尾上公園 (中根 1983).

225. クズマルカメムシ *Coptosoma semiflavum* Jakovlev, 1890

【佐賀市】三瀬村井手野 (口木 2010).

226. マルカメムシ *Megacopta punctatissima* (Montandon, 1896)

【佐賀市】本庄町 (口木 1992) 【唐津市】肥前町池田 (口木 1992); 浜玉町鳥巢 (口木 1992); 鳥島 (溝上 2018; 口木 2025b); 西唐津衣干山 (口木 2025b) 【多久市】多久町 (口木 1992) 【武雄市】武雄町松原 (野村 1980) 【小城市】小城町天山 (口木 1992); 小城町寺浦 (口木

1992); 小城町川内 (口木 1992); 牛津町砥川 (口木 1992) 【有田町】 戸矢 (口木 1992); 丸尾 (野村 1982b) 【市町不明】 八幡岳 (野村 1980).

ツチカメムシ科 Cydnidae

227. チビツヤツチカメムシ *Chilocoris confusus*

Horváth, 1919

【唐津市】 肥前町 (口木 1992) 【武雄市】 武雄町御船山 (野村 1982b).

228. ヨコヅナツチカメムシ *Adrisa magna* (Uhler, 1860)

【唐津市】 鎮西町馬渡島 (野村 1982a, b) 【武雄市】 武雄町武雄市文化会館 (野村 1982b); 武雄町新町 (野村 1980) 【小城市】 小城町寺浦 (口木 1992); 牛津町下砥川 (口木 2025b) 【嬉野市】 塩田町唐泉山 (口木 2025b).

229. ハマベツチカメムシ *Byrsinus varians* (Fabricius, 1803)

【唐津市】 西浜町西の浜 (口木 2025b).

230. ヒメツチカメムシ *Fromundus pygmaeus* (Dallas, 1851)

【佐賀市】 川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】 肥前町向島 (野村 1982b) 【武雄市】 武雄町桜町 (野村 1980); 武雄町昭和 (野村 1980) 【小城市】 牛津町砥川 (口木 1992); 三日月町本告 (口木 1992) 【神埼市】 脊振町倉谷 (口木 1992).

231. ツチカメムシ *Macroscytus japonensis* Scott, 1874

【佐賀市】 本庄町 (口木 1992); 川副町南里 (口木 1992) 【唐津市】 肥前町向島 (野村 1982b); 西唐津衣干山 (口木 2025b); 相知町伊岐佐伊岐佐ダム (口木 2025b) 【武雄市】 武雄町昭和 (野村 1980, 1982b); 武雄町武雄市文化会館 (野村 1980); 朝日町高橋 (野村 1980)

【小城市】 牛津町砥川 (口木 1992); 三日月町本告 (口木 1992); 小城町川内 (口木 1992);

小城町寺浦 (口木 1991, 1992) 【神埼市】 脊振町 (口木 1992); 脊振町脊振山 (口木 2025b).

232. マルツチカメムシ *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)

【武雄市】 武雄町武雄高校 (野村 1980).

233. フタボシツチカメムシ *Adomerus rotundus* (Hsiao, 1977)

【唐津市】 肥前町星賀 (宮本・林 1997).

234. ミツボシツチカメムシ *Adomerus triguttulus* (Motschulsky, 1866)

【武雄市】 御船山 (野村 1980) 【小城市】 牛津町砥川 (口木 1992).

235. シロヘリツチカメムシ *Canthophorus niveimarginatus* Scott, 1874

【唐津市】 鎮西町馬渡島 (野村 1982a, b).

236. ベニツチカメムシ *Parastrachia japonensis* (Scott, 1880)

【佐賀市】 金立町 (口木 1992); 川副町南里 (口木 1992); 富士町古湯 (合六 1994); 富士町大野 (中原 1999a) 【唐津市】 山下町 (吉田 2010b); 相知町相知 熊野神社 (吉田 2022); 北波多 岸岳 (口木 2025b); 相知町伊岐佐伊岐佐ダム (口木 2025b) 【鳥栖市】 朝日山 (本田 1992) 【武雄市】 武雄町昭和 (野村 1980, 1982b); 武雄町花島 (野村 1982b); 若木町川古 (野村 1980); 武雄町永島 ホタル池 (伊藤 2016) 【小城市】 牛津町上砥川 (口木 2010); 小城町寺浦 (口木 1991, 1992) 【嬉野市】 塩田町小田志 (口木 1992) 【神埼市】 脊振町脊振山 (口木 1992); 日の隈 (口木 1992); 日ノ隈山 (Tsukamoto *et al.* 1994; 塚本・藤篠 1992; 藤篠 2000; 弘中ほか 2003) 【有田町】 竜門峡 (宮崎 2001) 【白石町】 (口木 2009b) 【太良町】 (行徳・立川 1980).

キンカメムシ科 *Scutelleridae*

237. アカギカメムシ *Cantao ocellatus* (Thunberg,

1874)

【佐賀市】大和町大願寺（口木 2025a）【鳥栖市】河内町九千部山【小城市】小城町畑田八丁ダム（口木 2025a）【基山町】園部（口木 2025a）【有田町】（口木 2025a）.

238. オオキンカメムシ *Eucorysses grandis* (Thunberg, 1783)

【佐賀市】兵庫町村徳永（口木 2000）；鍋島町蛸久岸川 多布施川河畔公園（中原 2013）【唐津市】鎮西町波戸つばき園内（溝上 2008）【武雄市】西川登町（口木 2005a）【鹿島市】平谷（口木 2005a）【嬉野市】嬉野町上不動（口木 2000）；嬉野町横竹（口木 2005a）；嬉野町広川原（口木 2005a）【基山町】園部黒目牛（古川 2000a, b）【白石町】室島（口木 2005a）【太良町】中山（口木 2005a）.

239. アカスジキンカメムシ *Poecilocoris lewisi* (Distant, 1883)

【佐賀市】富士町上熊川（林道彦岳線）（小旗 2007）【武雄市】武雄町御船山（野村 1980）【鹿島市】平谷（野村 1980）；奥平谷（口木 2010）；奥山（口木 2025b）【小城市】小城町天山（口木 1992）；【嬉野市】塩田町唐泉山（口木 2000）；嬉野町上不動（口木 2000）；【有田町】竜門峡（宮崎 2001）【基山町】（口木 1992）【太良町】太良中山キャンプ場（古川 2001）【市町不明】八幡岳（野村 1980）.

240. ニシキンカメムシ *Poecilocoris splendidulus* Esaki, 1935

【武雄市】（野村 1980）.

備考：佐賀植物友の会の井上康彦氏によれば、2025年時点で武雄市内にツゲの自生地は見つかっていないとのことである（井上 私信）。証拠標本も確認できていないため、本種の記録は検討を要する。

241. チャイロカメムシ *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785)

【佐賀市】富士町上小副川（口木 2010）；富士町小ヶ倉（口木 2000）；富士町西畑瀬（口木 2000）；富士町鷹羽（口木 2000）.

ノコギリカメムシ科 *Dinidridae*

242. ノコギリカメムシ *Megymenum gracilicorne* Dallas, 1851

【佐賀市】富士町上小副川（口木 2010）【唐津市】鳥島（溝上 2018；口木 2025b）；西唐津中山峠（口木 2025b）；鎮西町馬渡島（口木 2025b）【武雄市】武雄町下西山（野村 1982b）【鹿島市】平谷（口木 2010）【小城市】小城町寺浦（口木 1992）.

カメムシ科 *Pentatomidae*

243. シロヘリクチブトカメムシ *Andrallus spinidens* (Fabricius, 1787)

【佐賀市】本庄町（口木 2000）【鳥栖市】水屋町（口木 2000）【多久市】南多久町（口木 2000）【伊万里市】二里町（口木 2000）【小城市】小城町寺浦（口木 1992, 2000）【みやき町】市原（口木 2000）【太良町】喰場（口木 2000）.

244. キュウシュウクチブトカメムシ *Eocanthecona kyushuensis* (Esaki & Ishihara, 1950)

【唐津市】呼子町加部島（口木 2000）.

245. クチブトカメムシ *Picromerus lewisi* Scott, 1874

【佐賀市】富士町関屋（口木 2000）；三瀬村松尾（口木 2000）【小城市】小城町石体（口木 2000）.

246. ルリクチブトカメムシ *Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)

【佐賀市】天祐（口木 2000）【唐津市】鎮西町石室（口木 1992）【伊万里市】大川町（口木 2000）【小城市】小城町寺浦（口木 1992）【鹿島市】三部（口木 2000）.

247. ウズラカメムシ *Aelia fieberi* Scott, 1874

- 【佐賀市】富士町小ヶ倉（口木 2000）；川副町南里（口木 2000）【唐津市】鎮西町塩鶴（口木 2000）【伊万里市】松浦町桃川（口木 2000）.
248. アヤナミカメムシ *Agonoscelis femoralis* Walker, 1868
【唐津市】鎮西町加唐島（野村 1980）.
249. チャバネアオカメムシ *Plautia Stali* Scott, 1874
佐賀県（Ishikawa & Moriya 2018）【佐賀市】川副町南里（口木 1992）；富士町北山ダム（口木 1992）；本庄町（口木 1992）；富士町上小副川（口木 2010）；富士町上無津呂（口木 2010）；多布施川（口木 2010）；三瀬村金山（口木 2025b）【唐津市】鎮西町馬渡島（野村 1982a, b）；肥前町向島（野村 1982b）；鏡山（口木 2025b）；相知町伊岐佐 伊岐佐ダム（口木 2025b）【伊万里市】東山代町楠久（口木 2025b）【武雄市】武雄町川良（野村 1980）；武雄町武雄高校（野村 1980）；武雄町武雄市役所（野村 1980）；武雄町下西山（野村 1982b）【鹿島市】奥山（口木 2025b）【小城市】小城町川内（口木 1992）；小城町天山（口木 1992）；小城町寺浦（口木 1991, 1992）；三日月町本告（口木 1992）【嬉野市】塩田町小田志（口木 1992）【神崎市】脊振町脊振山（口木 2025b）【有田町】戸矢（口木 1992）【白石町】（口木 2009b）【太良町】多良中山（多良岳）（口木 2025b）【市町不明】八幡岳（野村 1980）.
250. クサギカメムシ *Halyomorpha halys* (Stål, 1855)
【佐賀市】富士町北山ダム（口木 1992）；大和町川上（口木 1992）【唐津市】相知町伊岐佐 伊岐佐ダム（口木 2025b）；西唐津衣干山（口木 2025b）【武雄市】武雄町武雄高校（野村 1980）；武雄町昭和（野村 1980）【鹿島市】奥平谷（野村 1982b）【小城市】小城町川内（口木 1992）；小城町天山（口木 1992）；小城町寺浦（口木 1991, 1992）.
251. ヨツボシカメムシ *Homalogonia obtusa* (Walker, 1868)
【佐賀市】富士町高原（口木 2000）；三瀬村金山（口木 2000）【唐津市】七山白木（口木 2000）【鹿島市】平谷（口木 2000）.
252. ブチヒゲカメムシ *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)
【佐賀市】富士町馬場野（口木 2000）【唐津市】半田（口木 2000）；湊（野村 1980）【伊万里市】大川町（口木 2000）【鹿島市】井手（口木 2000）【嬉野市】塩田町美野（口木 2000）【みやき町】千栗（口木 2000）.
253. エゾアオカメムシ *Palomena angulosa* (Motschulsky, 1861)
【佐賀市】富士町杉山（口木 1992）；富士町七曲峠（口木 2000）；富士町雷山（口木 2000）；三瀬村井手野（口木 2000）【唐津市】浜玉町鳥巢（口木 1992）；七山白木（口木 2000）【小城市】小城町石体（口木 2000）；小城町川内（口木 1992）；小城町天山（口木 1992）【神崎市】脊振町椎原峠（口木 2000）.
254. トゲカメムシ *Carbula abbreviata* (Motschulsky, 1866)
【佐賀市】富士町上小副川（口木 2010）；富士町上無津呂（口木 2010）；三瀬村井手野（口木 2010）；富士町北山ダム（口木 1992）；富士町杉山（口木 1992）；三瀬村金山（口木 2025b）【市町不明】八幡岳（野村 1982b）.
255. トゲシラホシカメムシ *Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)
【佐賀市】川副町南里（口木 1992）；大和町久池井（口木 1992）；富士町北山ダム（口木 1992）；富士町杉山（口木 1992）【唐津市】浜玉町鳥巢（口木 1992）.
256. ムラサキシラホシカメムシ *Eysarcoris annamita* Breddin, 1909

- 【佐賀市】富士町北山ダム（口木 1992）；富士町杉山（口木 1992）【武雄市】武雄町御船山（野村 1980）【小城市】三日月町久米（口木 1992）【吉野ヶ里町】松隈（大城戸ほか 2018）.
257. マルシラホシカメムシ *Eysarcoris guttigerus* (Thunberg, 1783)
 【佐賀市】富士町上小副川（口木 2010）；富士町上無津呂（口木 2010）；三瀬村井手野（口木 2010）；川副町南里（口木 1992）【唐津市】鎮西町馬渡島（野村 1982a）；肥前町向島（野村 1982b）；西唐津衣干山（口木 2025b）【小城市】小城町川内（口木 1992）【有田町】戸矢（口木 1992）.
258. シラホシカメムシ *Eysarcoris ventralis* (Westwood, 1837)
 【佐賀市】富士町上小副川（口木 2010）；本庄町（口木 1992）；川副町南里（口木 1992）【唐津市】鎮西町馬渡島（野村 1982a）；新興町（口木 2025b）【武雄市】朝日町高橋（野村 1980）；武雄町昭和（野村 1980）；武雄町松原（野村 1982b）【小城市】小城町川内（口木 1992）；小城町寺浦（口木 1992）；牛津町砥川（口木 1992）【嬉野市】嬉野町大野原（口木 1992）
 【有田町】戸矢（口木 1992）【市町不明】八幡岳（野村 1980）.
259. ミヤマカメムシ *Hermolaus amurensis* Horváth, 1903
 【太良町】多良岳（口木 2000）.
260. タマカメムシ *Sepontiella aenea* (Distant, 1883)
 【佐賀市】富士町小ヶ倉（口木 2000）；富士町高原（口木 2000）【小城市】小城町清水（口木 2000）.
261. キマダラカメムシ *Erthesina fullo* (Thunberg, 1783)
 【佐賀市】大和町川上 佐賀県教育センター（吉田ほか 1990）；大和町川上 佐賀県職員研修所（口木・晴氣 1991）；天祐（口木・晴氣 1991）；口木 1991）；神園4丁目 神野公園横（井上 1996）；大和町川上 実相院（後藤 2002）【唐津市】唐津神社（福田 1993）；浜玉町瀨上 瀨上神社 玉島川沿（井上 1996）；浜玉町瀨上 玉島川並木（井上 1996）；浜玉町 諏訪神社（井上 1996）；唐津市東城内唐津城 舞鶴公園（井上 1996）；唐津市西城内 唐津市役所（井上 1996）；唐津市二太子 衣干山（吉田2003）；七山滝川（吉田 2007）；肥前町入野（吉田2010c）；鎮西町打上（吉田2010c）；呼子町殿の浦（吉田2010c）；中通瀬 佐志中学校（吉田2010c）；中瀬 中瀬公園（吉田2010c）；東城内（口木 2025b）；桜馬場（口木 2025b）；呼子町加部島（口木 2025b）
 【鳥栖市】布津原 布津原団地バス停前（井上 1996）；田代町（浦田 2002b）【武雄市】武雄町武雄市役所（野村 1977, 1980）；武雄町武雄高校（野村 1982b）；武雄川畔（野村 1982b）；武雄町武雄市文化会館（野村 1982b）；北方町（浦田 2002a）【鹿島市】高津原城内旭ヶ丘公園（吉田ほか 1990）；高津原蟻尾山（吉田ほか 1990）；行成誕生院（吉田ほか 1990）；古枝乙 祐徳院（後藤 2002）【小城市】牛津町 牛津町役場（後藤 2002）；三日月町金田（口木 2025b）
 【嬉野市】嬉野町（浦田 1996）；嬉野町岩屋川内 嬉野温泉センター（後藤 2002）；塩田町（寺院）（後藤 2002）【多久市】多久町 孔子廟（後藤 2002）【有田町】卸団地（後藤 2002）
 【玄海町】新田（吉田2010c）；平尾（吉田2010c）【白石町】今泉 白石高等学校（吉田ほか 1990）【基山町】（浦田 2002b）.
262. ウシカメムシ *Alcimocoris japonensis* (Scott, 1880)
 【佐賀市】西田代町（口木 2000）；多布施町（口木 2025b）【唐津市】神集島（小旗 2012）；鎮西町馬渡島（口木 2025b）【武雄市】武雄町武雄市役所（野村 1980）【小城市】小城町寺浦（口木 1992, 2000）；牛津町下砥川（口木 2025

- b) 【市町村不明】八幡岳 (野村 1980).
263. ツマジロカメムシ *Menida violacea* Motschulsky, 1861
 【唐津市】鎮西町馬渡島 (野村 1982a) 【鹿島市】奥平谷 (野村 1982b).
264. フタテンカメムシ *Laprius gastricus* (Thunberg, 1822)
 【佐賀市】本庄町 (口木 1992) 【唐津市】町田平木場ダム (口木 2025b) 【伊万里市】東山代町楠久 (口木 2025b).
265. ツヤアオカメムシ *Glaucias subpunctatus* (Walker, 1867)
 【佐賀市】大和町名護屋橋 (口木 2010); 川副町南里 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992) 【唐津市】鎮西町馬渡島 (野村 1982a); 相知町伊岐佐伊岐佐ダム (口木 2025b) 【鳥栖市】宿町 (口木 1991) 【伊万里市】東山代町楠久 (口木 2025b) 【武雄市】武雄町武雄高校 (野村 1980); 武雄町昭和 (野村 1980); 朝日町高橋 (野村 1980); 武雄町花島 (野村 1982b) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1991, 1992); 三日月町本告 (口木 1992) 【白石町】 (口木 2009b) 【太良町】多良岳 (口木 1992).
266. トホシカメムシ *Lelia decempunctata* (Motschulsky, 1860)
 【唐津市】巖木町作礼山 (口木 2025b) 【鹿島市】奥平谷 (江島 1986); 奥山 (口木 2025b) 【武雄市】若木町八幡岳 (野村 1982b) 【太良町】多良中山 (口木 2025b).
267. アオクサカメムシ *Nezara antennata* Scott, 1874
 【佐賀市】川副町南里 (口木 1992); 本庄町 (口木 1992); 藤ノ木町 (口木 2025b) 【武雄市】武雄町昭和 (野村 1980) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1991, 1992); 牛津町砥川 (口木 1992); 三日月町本告 (口木 1992) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).
268. ミナミアオカメムシ *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)
 佐賀市 (水谷 2013); 小城市 (水谷 2013); 鳥栖市 (水谷 2013); 吉野ヶ里市 (水谷 2013).
269. ツノアオカメムシ *Pentatoma japonica* (Distant, 1882)
 【佐賀市】富士町上小副川 (口木 2010); 三瀬村井手野 (口木 2000); 三瀬村松尾 (口木 2000) 【鳥栖市】石谷山 (口木 2000) 【小城市】小城町寺浦 (口木 2000) 【神埼市】脊振山山頂付近 (野村 2014); 脊振町脊振山 (口木 2025b) 【太良町】多良岳 (口木 2000); 多良中山 (口木 2025b).
270. イチモンジカメムシ *Piezodorus hybneri* (Gmelin, 1790)
 【佐賀市】本庄町 (口木 1992) 【唐津市】肥前町向島 (野村 1982b) 【武雄市】武雄町昭和 (野村 1980) 【小城市】小城町寺浦 (口木 1992); 三日月町 (口木 2009b).
271. シロヘリカメムシ *Aenaria lewisi* (Scott, 1874)
 【佐賀市】三瀬村金山 (口木 2025b).
272. ヒラタトガリカメムシ *Brachymna tenuis* Stål, 1861
 【佐賀市】三瀬村三瀬 (口木 2025a); 三瀬村藤原椎原峠 (口木 2025a) 【唐津市】巖木町牧瀬 (口木 2025a); 巖木町鳥越 (口木 2025a) 【多久市】東多久町両子山 (口木 2025a) 【嬉野市】嬉野町不動山 (口木 2025a) 【吉野ヶ里町】松隈坂本峠 (口木 2025a).
273. イネカメムシ *Niphe elongata* (Dallas, 1851)
 【佐賀市】川副町南里 (口木 1992).
274. ヒメナガメ *Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)
 【佐賀市】本庄町 (Kikuchi & Fukatsu 2003) 【市町不明】八幡岳 (野村 1980).
275. ナガメ *Eurydema rugosa* Motschulsky, 1861
 【佐賀市】富士町上無津呂 (口木 2010) 【唐津

- 市】呼子町大友海岸（口木 2025b）【武雄市】武雄町上西山（野村 1980）【小城市】小城町寺浦（口木 1992）；牛津町砥川（口木 1992）。
276. エビイロカメムシ *Gonopsis affinis* (Uhler, 1860)
【佐賀市】富士町上小副川（口木 2010）；富士町北山ダム（口木 1992）【唐津市】鎮西町波戸岬（口木 1992）【武雄市】武雄町御船山（野村 1980）【有田町】戸矢（口木 1992）。
277. ハナダカカメムシ *Dybowskyia reticulata* (Dallas, 1851)
【佐賀市】川副町南里（口木 2000）【唐津市】呼子町加部島（口木 2000）【武雄市】武雄町下西山（野村 1982b）【鹿島市】平谷（口木 2000）【嬉野市】塩田町唐泉山（口木 2000）。
278. アカスジカメムシ *Graphosoma rubrolineatum* (Westwood, 1873)
【佐賀市】本庄町（口木 1992）【唐津市】鎮西町加唐島（野村 1980）；鎮西町馬渡島（野村 1980）；肥前町向島（野村 1982b）；呼子町尾上公園（中根 1983）；相賀（口木 2025b）；呼子町大友海岸（口木 2025b）【武雄市】武雄町下西山（野村 1982b）【小城市】小城町寺浦（口木 1992）【大町町】（口木 1992）。
279. コブハナダカカメムシ *Neocazira confragosa* Distant, 1883
【嬉野町】嬉野町唐泉山（西田 2013）。
280. オオクロカメムシ *Scotinophara Horvathi* Distant, 1883
【佐賀市】川副町南里（口木 1992）【武雄市】武雄町昭和（野村 1980）【白石町】福富町（口木 2009b）。
281. イネクロカメムシ *Scotinophara lurida* (Burmeister, 1834)
【唐津市】町田平木場ダム（口木 2025b）；北波多稗田（口木 2025b）【伊万里市】（口木 1992）。
282. ヒメクロカメムシ *Scotinophara scottii* Horváth, 1879
【唐津市】肥前町池田（口木 1992）。
- ツノカメムシ科 *Acanthosomatidae*
283. セアカツノカメムシ *Acanthosoma denticaudum* Jakovlev, 1880
【佐賀市】三瀬村金山（口木 2025b）【唐津市】巖木町作礼山（野村 1982b）；相知町八幡岳山頂（野村 1982b）；浜玉町（口木 1992）【鳥栖市】（口木 1992）【鹿島市】奥山（口木 2025b）【神埼市】脊振町脊振山（口木 2025b）【太良町】多良岳（口木 1992；口木 2025b）。
284. エゾツノカメムシ *Acanthosoma expansum* Horváth, 1905
【鳥栖市】石谷山（口木 2000）【小城市】小城町石体（口木 2000）【太良町】多良岳（口木 2000）。
285. オオツノカメムシ *Acanthosoma firmatum* (Walker, 1868)
【神埼市】脊振山山頂付近（野村 2014）。
286. ハサミツノカメムシ *Acanthosoma labiduroides* Jakovlev, 1880
【唐津市】相知町八幡岳山頂（野村 1980）。
287. ベニモンツノカメムシ *Elasmotherus humeralis* Jakovlev, 1883
【小城市】小城町石体（口木 2000）。
288. アオモンツノカメムシ *Elasmotherus nubilus* (Dallas, 1851)
【佐賀市】富士町上無津呂（口木 2010）；川副町南里（口木 1992）【唐津市】鎮西町馬渡島（野村 1982a, b）；西唐津（鈴木 2008）【武雄市】武雄町昭和（野村 1980）；武雄町花島（野村 1982b）【小城市】小城町寺浦（口木 1992）【神埼市】脊振町脊振山（口木 2025b）【白石町】（口木 2009b）。
289. ヒメツノカメムシ *Elasmucha putoni* Scott,

1874

【佐賀市】三瀬村金山（口木 2025b）【神崎市】脊振町脊振山（口木 2025b）【太良町】多良岳（野村 1982b; 口木 1992, 2025b）.

290. エサキモンキツノカメムシ *Sastragala esakii*

Hasegawa, 1959

【佐賀市】川副町南里（口木 1992）; 三瀬村井手野（野村 1980）【唐津市】西唐津（鈴木 2008）

【多久市】北多久町（口木 1992）【鹿島市】飯田（口木 1992）【小城市】小城町清水（口木 2010）; 小城町寺浦（口木 1992）【神崎市】脊振町倉谷（口木 1992）; 脊振町脊振山（口木 2025b）【太良町】多良中山多良岳（口木 2025b）.

291. モンキツノカメムシ *Sastragala scutellata*

(Scott, 1874)

【佐賀市】三瀬村井手野（野村 1980）; 川副町南里（口木 1992）【唐津市】相知町八幡岳山頂（野村 1980, 1982b）【鹿島市】平谷（野村 1980）

【鹿島市】飯田（口木 1992）【神崎市】脊振町脊振山（口木 2025b）【太良町】多良中山多良岳（口木 2025b）.

引用文献

江島正郎 1986. ベニツチカメムシの記録. こがねむし (47): 144.

Esaki T., Miyamoto S. 1955. Veliidae of Japan and adjacent territory (Hemiptera-Heteroptera): I. *Microvelia* Westwood and *Pseudoveliea* Hoberlandt of Japan. *Sieboldia* 1 (3): 169-204.

藤井鶴久 1982. 相知からの短信 ヨコヅナサシガメの観察. 佐賀むし通信 (77): 370.

古川雅通 1996. 佐賀市鍋島町でタガメの死骸を拾う. 佐賀むし通信 (170): 860.

古川雅通 2000a. 佐賀県基山町でオオキンカメムシを採集. 佐賀むし通信 (196): 1004-1005.

古川雅通 2000b. 佐賀県基山町で再びオオキンカメムシを採集. 佐賀むし通信 (199): 1021.

古川雅通 2001. 佐賀県太良町中山の灯火採集で得られたチョウとトンボなど. 佐賀むし通信 (205): 23.

古川雅通・松本重陽・吉田喜美明 2003. 佐賀市トンボ池にもコオイムシ生息する. 水辺の友だち (15): 566-567.

後藤安一郎 2002. 長崎県のカメムシ類—その生態—. 長崎県生物学会誌 (54): 42-49.

合六 猛 1994. 富士小学生が採集した昆虫. ミストラル (2): 16-17.

行徳直己・立川周二 1980. ベニツチカメムシの生活史. *Rostria* (33): 359-368.

原本（尋木）優平 2023. 佐賀県におけるエサキアメンボの採集記録. 佐賀自然史研究 (29): 57-58.

長谷川 仁 1949. 早春のカメムシ2題. 新昆虫 2 (3):105-107.

Hayashi M., Miyamoto S. 1997. Rediscovery of *Asclepios shiranui* (Heteroptera, Gerridae) from Northern Kyusyu, Japan. *Japanese Journal of Entomology* (New Series), 65 (2): 438-439.

林 正美・宮本正一 2003. 九州北部におけるシオアメンボならびに沿岸性ウミアメンボ類の棲息状況および生態. *Rostria* (51): 1-20.

Heiss E., Shimamoto S., Nagashima S. 2024. Review of the flat bug subfamily Calisiinae from Japan, with description of a new genus and four new species (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae). *Zootaxa* 5432 (1): 54-68.

Henry T.J. 2017. Biodiversity of Heteroptera. In: *Insect Biodiversity: Science and Society* (ed. By R.G. Foottit and P.H. Adler), Volume I, Second Edition: pp. 279-335. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. doi:10.1002/9781118945568.ch10.

日高輝展 1957. ツノコバネナガカメムシ寸見. 新昆虫 10 (1): 47-48.

Hidaka T. 1962. Studies on the Lygaeidea XXV I. Revision of the genus *Lethaeus* Dallas from Japan and her adjacent territories. *Mushi* 36 (6): 77-83.

弘中満太郎・堀口弘子・フィリップ リサ・野間口真太

- 郎・藤條純夫・針山孝彦 2003. ベニツチカメムシ (カメムシ目: ツチカメムシ科) の帰巢ナビゲーションの経時的变化. 昆虫 (ニューシリーズ) 6 (1): 1-8.
- 日浦 勇 1957. 日本産ハナカメムシの新種の記載及びその生態の研究. 九州大學農學部學藝雜誌16 (1): 31-40.
- 本田良太 1992. 1991年度採集結果報告. 久留米虫だより (132): 11.
- 市場利哉 2000. 県立宇宙科学館に贈られたシオアメンボの標本. 佐賀むし通信 (197): 1008.
- 井上準一 1996. 福岡市西部周辺を中心とした九州北部地方のキマダラカメムシの分布. 博多虫 (6): 19-26.
- 乾 実 2000. アメンボのふしぎ. トンボ出版: 32pp..
- Ishikawa T. 2005. The thread-legged assassin bug genus *Gardena* (Heteroptera: Reduviidae) from Japan. *Tijdschrift voor Entomologie*, 148 (2): 209-224.
- Ishikawa T., Moriya S. 2019. A review of the stink bug genus *Plautia* Stål from Japan (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae). *Zootaxa* 4564 (2): 470-490.
- 伊藤玲央 2022a. 大分県のカメムシ (ヒラタカメムシ科). 二豊のむし (60): 1-10.
- 伊藤玲央 2022b. 大分県のカメムシ (マキバサシガメ科). 二豊のむし (60): 11-16.
- 伊藤玲央 2022c. 大分県のカメムシ (サシガメ科). 二豊のむし (60): 17-33.
- 伊藤玲央 2022d. 九州におけるコケカスミカメの分布と生態的知見. *Rostria* (67): 69-72.
- 伊藤玲央・今坂正一 2018. 釈迦岳のカメムシ類. *KORASANA* (89): 207-214.
- 伊藤玲央・今坂正一 2024. 甌島列島におけるカメムシ類の追加記録. *KORASANA* (102): 196-200.
- 伊藤玲央・今坂正一・細谷忠嗣・國分謙一・有馬浩一 2021. 甌島列島のカメムシ類・セミ類(2020年). *KORASANA* (96): 108-124.
- 伊藤玲央・今坂正一・國分謙一・築島基樹・内藤準哉・有馬浩一 2020. 2019年までに採集した甌島列島のカメムシ類. *KORASANA* (93): 109-122.
- 伊藤辰徳 2016. 宇宙科学館周辺で見られたベニツチカメムシ *Parastrachia japonensis*. 佐賀自然史研究News Letter (91): 8.
- 環境庁 1978. 第2回自然環境保全基礎調査 動物分布調査報告 (昆虫類) 佐賀県, 第2回自然環境保全基礎調査 (緑の国勢調査) 動物分布調査 (昆虫類) 報告書 日本の重要な昆虫類 北九州版. 54pp.
- Kikuchi Y., Fukatsu T. 2003. Diversity of Wolbachia Endosymbionts in Heteropteran Bugs. *Applied and Environmental Microbiology*, 69 (10): 6082-6090.
- Kikuchi Y, Xian-Ying M., Fukatsu T. 2005. Gut Symbiotic Bacteria of the Genus *Burkholderia* in the Broad-Headed Bugs *Riptortus clavatus* and *Leptocoris chinensis* (Heteroptera: Alydidae). *Applied and Environmental Microbiology* 71(7): 4035-4043.
- Kikuhara Y. 2006. A new species of the genus *Molipteryx* from Japan (Hemiptera, Coreidae). *Japanese journal of systematic entomology* 12 (2): 231-238.
- Kita A., Elsayed Ayman K., Tokuda M. 2016. Intertidal insects associated with halophytic *Suaeda* (Amaranthaceae) in Japan: a case study in Saga, northern Kyushu. *Biodiversity Data Journal* 10:e79184. doi:https://doi.10.3897/BDJ.10.e79184.
- 小旗祐樹 2007. 佐賀県富士町彦岳で採集したアカスジキンカメムシ. 佐賀むし通信 (231): 153.
- 小旗祐樹 2012. 佐賀県唐津市神集島でウシカメムシを採集. 佐賀の昆虫 (47): 558.
- 小旗裕樹 2022. 佐賀県で採集したコオイムシとマツモムシ. 佐賀の昆虫 (57): 424.
- 小林徹也 2012. アカスジカスミカメ地域個体群の遺伝的多様性に関する研究. 東北農業研究センター2008年の成果情報: pp126.
- 小松孝寛 2016. 宮崎県の陸生カメムシ. 黒潮文庫, 宮崎. 142pp.
- 小松孝寛 2018. 宮崎県のカメムシ雑感. 宮崎の自然と環境 (3): 42-46.
- 口本文孝 1991. カメムシの捕食者としての鳥. 佐賀の昆

- 虫 (25): 299-300.
- 口木文孝 1992. 佐賀県内におけるカメムシ類の採集記録
1. 佐賀の昆虫 (26): 363-373.
- 口木文孝 2000. 佐賀県におけるカメムシ目カメムシ亜目.
佐賀の昆虫 (34): 233-241.
- 口木文孝 2003. 灯火に飛来したエサキアメンボ. 佐賀むし通信 (215): 73.
- 口木文孝 2005a. 佐賀県及び長崎県におけるオオキンカメムシの採集・確認例. 佐賀の昆虫 (41): 79.
- 口木文孝 2005b. 佐賀県内でのコオイムシの採集・目撃記録. 佐賀の昆虫 (41): 80.
- 口木文孝 2007a. 伊万里市でコオイムシを採集. 佐賀の昆虫 (42): 162.
- 口木文孝 2007b. 佐賀県内で発生を確認したアワダチソウグンバイ, ヘクソカズラグンバイ. 佐賀の昆虫 (42): 159-160.
- 口木文孝 2009a. 於保信彦氏が採集されたズイムシハナカメムシ. 佐賀むし通信 (241): 195.
- 口木文孝 2009b. 佐賀県農業技術防除センターに保管されているカメムシ目昆虫. 佐賀むし通信 (242): 200.
- 口木文孝 2010. 佐賀北高校生物部員採集のカメムシ目昆虫. 佐賀の昆虫 (45): 419-421.
- 口木文孝 2012. 佐賀城のお堀のハネナシアメンボ. 佐賀の昆虫 (47): 561.
- 口木文孝 2025a. 佐賀県で確認した偶産カメムシと侵入カメムシ目昆虫. 佐賀の昆虫 (59・60): 635-640.
- 口木文孝 2025b. 佐賀昆虫同好会会員が佐賀県内で採集されたカメムシ目昆虫. 佐賀の昆虫 (59・60): 641-645.
- 口木文孝・晴氣浩明 1991. 佐賀市内におけるキマダラカメムシの採集. 佐賀の昆虫 (25): 289-291.
- 宮本正一 1937. 内地産海産アメンボ *Asclepios coreanus miyamotoi* ESAKIの観察. むし(9): 137-142.
- 宮本正一 1993. シオアメンボ. 朝比奈正二郎編, 滅びゆく日本の昆虫50種. 築地書館, 東京. pp 57-58.
- 宮本正一・林 正美 1997. フタバシツチカメムシの西日本からの記録. *Rostria* (46): 38.
- 宮崎八州雄 2001. 竜門峡で観察した生物. 佐賀自然史研究 (7): 60.
- 宮崎八州雄 2008. 伊万里湾の佐賀県沿岸で確認した底生生物について. 長崎県生物学会誌 (64): 88-93.
- 溝上誠司 1997. 金山でエゾハルゼミを採集. 佐賀の昆虫 (31): 34.
- 溝上誠司 2000. 佐賀駅構内でコオイムシを採集. 佐賀の昆虫 (34): 302.
- 溝上誠司 2008. 佐賀県東松浦半島でオオキンカメムシを採集. 佐賀むし通信 (240): 192.
- 溝上誠司 2018. 佐賀県唐津市鳥島で採集した昆虫. 佐賀の昆虫 (51): 29-32.
- 溝上誠司 2024. 唐津市でマツヘリカメムシを採集. 佐賀むし通信 (301): 440.
- 水谷信夫 2013. 我が国におけるミナミアオカメムシの最近の分布. 植物防疫67 (11): 595-601.
- 森 秀太・衛藤友紀・徳田 誠 2018. 施設栽培アスパラガスにおけるネギアザミウマ防除のためのタバコカスミカメとバンカー植物の有効性の検討. 九州病害虫研究会報 (64): 41-46.
- 村田浩平・竹田直樹・船渡 亮・片野 學 2014. ヒメイトアメンボの翅型および体色の変異と生息環境. 東海大学農学部紀要 33: 17-23.
- 長濱祐美・山西博幸 2015. 河川高水敷に設置された貯水トレンチ内の生物相. 土木学会論文集G (環境) . 71 (7): III_145-III_150.
- 中島 淳・林 博徳・小崎 拳 2009. フナの死体に群がるハイイロチビミズムシ. 月刊むし (465): 44-45.
- 中原正登 1995a. 佐賀県レッドデータブック (5) 昆虫類 その2 - 佐賀県に記録がある絶滅危惧種にシオアメンボ (カメムシ目アメンボ科) を追加. 佐賀自然史研究会News Letter (6): 10-11.
- 中原正登 1995b. 佐賀県で初めてタガメ (カメムシ目コオイムシ科) が採集記録される. 佐賀自然史研究 1 (1): 33-34.
- 中原正登 1995c. コオイムシの目撃記録. 佐賀むし通信 (165): 823.
- 中原正登 1997. 佐賀県佐賀市多布施川でトゲナベブタム

- シ (カメムシ目ナベブタムシ科) を採集. 佐賀自然史研究 1 (3): 117.
- 中原正登 1999a. 佐賀県産昆虫類未発表記録(ナナフシ目, カメムシ目, アミメカゲロウ目, コウチュウ目, ハチ目, チョウ目). 佐賀自然史研究 (5): 27-32.
- 中原正登 1999b. 佐賀県におけるエサキアメンボ (カメムシ目アメンボ科) 生息地の再発見. 佐賀自然史研究 (5): 69-70.
- 中原正登 2013. 佐賀市鍋島町の多布施川河畔公園でオオキンカメムシを採集. 佐賀むし通信 (261): 280.
- 中原正登・緒方 健・ロ木文孝 2005. 佐賀平野におけるナベブタムシ属 2 種 (カメムシ目: ナベブタムシ科) の分布と生息状況. 佐賀自然史研究 (11): 27-34.
- 中村領湧 2019. 佐賀県で初めて確認されたマツヘリカメムシ *Leptoglossus occidentalis* Heidemann. *Pulex* 98: 809-810.
- 中根猛彦 1983. 山口兵衛氏が採集された佐賀の甲虫 2. 佐賀の昆虫 (14): 1-2.
- 中尾俊一 1954. ヨコヅナサシガメ *Agriosphodrus dohrni* Signoret に関する生態学的研究 I その分布及び一般習性について. 九州大学農学部学藝雑誌 14 (3): 319-328.
- Nakao S., Kobayashi K., Kagei N. 2020. Overwintering and egg diapause of the semi-aquatic bug *Xiphovelvia japonica* (Hemiptera: Veliidae) in western Japan. *Rostria* (64): 1-15.
- 中谷至伸・吉武 啓・吉松慎一・石川 忠 2013. 農業環境技術研究所所蔵のサシガメ科 (昆虫綱: カメムシ目) 標本目録. 農業環境技術研究所報告 32: 11-37.
- 日本昆虫目録編集委員会編 2016. 日本昆虫目録 第4巻 準新翅類. 629pp., 日本昆虫学会, 京都.
- 西田光康 2013. コブハナダカカメムシの佐賀県の記録. 月刊むし (514): 10.
- 西田光康 2019. 主に北部九州で得たグンバイムシとヒラタカメムシ. 佐賀の昆虫 (54): 191-192.
- 野村周平 1977. 佐賀県武雄市のキマダラカメムシ. 昆虫と自然 12(13):8
- 野村周平 1980. 佐賀県内で採集した半翅類. 佐賀の昆虫 (10): 37-43.
- 野村周平 1982a. 馬渡島の半翅目. 佐賀の昆虫(12): 75-78.
- 野村周平 1982b. 佐賀県内で採集した半翅類 (追加). 佐賀の昆虫 (13): 45-50.
- 野村周平 1990. 馬渡島で採集した水生昆虫. 佐賀の昆虫 (24): 226.
- 野村周平 1992. 佐賀県の水生異翅類に関する知見. 佐賀の昆虫 (26): 357-362.
- 野村周平 1996. 佐賀県のカメムシ類. 佐賀県の生物, pp. 351-367.
- 野村周平 2014. 脊振山頂付近でオオツノカメムシとツノアオカメムシを採集. 佐賀の昆虫 (48): 586.
- 野崎達也・野崎陽子・大對桂一 2022. 釈迦岳 (福岡・大分県境) の異翅亜目. *Rostria* (67): 1-26.
- 野崎達也・野崎陽子・宇木浩太・塚田 拓 2015. 鹿児島県下甕島の異翅亜目. *Rostria* (58): 1-40.
- 野崎達也・野崎陽子・宇木浩太・塚田 拓 2016. 熊本県天草諸島牛深地域の異翅亜目. *Rostria* (60): 67-96.
- 野崎達也・野崎陽子・宇木浩太・塚田 拓 2024. 長崎県西彼杵半島の異翅亜目. *Rostria* (69): 60-96.
- 緒方 健 2000. プラストロン呼吸を行う水生昆虫に対する界面活性剤の影響. 環境毒性学会誌 3 (2): 83-86.
- 緒方 健・中原正登 1997. 佐賀県神埼郡田手川の水生昆虫類. 佐賀自然史研究 1 (3): 91-100.
- 大原賢二 2013. 九州におけるトガリアメンボの分布について. *SATSUMA* (149): 147-152.
- 大城戸博文・祝 輝男・今坂正一 2015. 佐賀県吉野ヶ里町, 鳥栖市で2013年の朽ち木調査で確認された昆虫類. 佐賀の昆虫 (49): 657-661.
- 大城戸博文・祝 輝男・今坂正一・城島 健 2017. 佐賀県吉野ヶ里町で2014年の朽ち木調査で確認された昆虫類. 佐賀の昆虫 (50): 713-716.
- 大城戸博文・今坂正一・祝 輝男・城島 健 2018. 佐賀県吉野ヶ里町で2015年の朽ち木調査で確認された昆虫類. 佐賀の昆虫 (51): 51-53.
- 奥田恭介・小松孝寛 2022. 「宮崎県の陸生カメムシ」以後に宮崎県から記録されたカメムシ亜目. *Rostria* (67):

- 109-118.
- 奥田恭介 2025a. 九州本土におけるハイイロイボサシガメ (カメムシ目, サシガメ科) の初記録. 昆虫 (ニューシリーズ) 28 (4): 151-152.
- 奥田恭介 2025b. 九州本土部におけるケナガモンシロナガカメムシの初記録. *Pulex* 104: 1045.
- 長田庸平 2024. 佐賀県佐賀市でクスベニヒラタカスミカメの吸汁痕を確認. かめむしニュース (72): 5.
- 嶋本習介・長島聖大・伊藤玲央 2025. 環境省レッドリスト2020に掲載されたヒラタカメムシ科4種の分布記録. *Rostria* (70): 65-71.
- Souma J. 2020. Taxonomic study of the subgenus *Tripidocheila* of the lace bug genus *Tingis* (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) from Japan, with description of *Tingis* (*Tripidocheila*) *yamaboushi* sp. nov. collected from *Cornus kousa* (Cornaceae). *Zootaxa*, 4868 (2): 284-294.
- Souma J. 2022. Integrative taxonomy of the Lauraceae-feeding species of the genus *Stephanitis* (Hemiptera, Heteroptera, Tingidae) from Japan. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 69 (2): 219-281.
- 相馬 純 2023. ヤマコウバシグンバイの佐賀県からの初記録と新寄主植物. *Pulex* 102: 974-975.
- 相馬 純・後藤聖士郎・石川 忠 2024. トゲクロボシカメムシの九州からの初記録. *Rostria* (69): 97-98.
- 相馬 純・久末 遊 2022. エゾナガグンバイの佐賀県からの初記録. *Pulex*, 101: 922.
- Souma J., Ishikawa T. 2021. A taxonomic review of the genus *Physopelta* (Hemiptera: Heteroptera: Largidae) from Japan, Korea, and Taiwan, with a new record of *Ph. parviceps* from China. *Zootaxa*, 4951 (3): 461-491.
- 鈴木智也 2014. コオイムシ類における系統進化・発生・生態学的研究. 信州大学審査学位論文: 180pp.
- 鈴木 裕 2008. 佐賀県西唐津での昆虫採集. *Mushi Mezuru* 33: 1-3.
- 田中 徹・鶴 清朗 1996. 水生昆虫採集記録. 水辺の友だち (7): 235-246.
- 藤條純夫 2000. 里山に住むベニツチカメムシーその素晴らしい生活史ー. 佐賀自然史研究 (6): 1-8.
- 塚本リサ・藤條純夫 1992. ベニツチカメムシの繁殖と給餌. *インセクタリアム* 29 (5): 4-10.
- Tsukamoto R., Kuki K., Tojo S. 1994. Mating Tactics and Constraints in the Gregarious Insect *Parastrachia japonensis* (Hemiptera: Cydnidae). *Annals of the Entomological Society of America* 87 (6): 962-971.
- 堤 俊博 2011. 日の隈公園 (神崎市) のため池でエビノコバンを採集. 佐賀自然史研究会News Letter (73): 5-7.
- 内田大貴・奥田恭介 2025. 佐賀県におけるムモンミズカメムシの初記録. *Pulex* 104: 1044.
- 浦田明夫 1996. キマダラカメムシ佐賀県の記録. 北九州の昆虫 43 (2): 104.
- 浦田明夫 2002a. キマダラカメムシ寄主植物. こがねむし (67): 52-53.
- 浦田明夫 2002b. 佐賀県のキマダラカメムシの記録. こがねむし (67): 53.
- 渡部晃平 2017. 石川県産ヒラタカメムシ科のチェックリスト. *Rostria* (61): 59-63.
- 山田量崇・広渡俊哉 2016. カササギの巣に発生した2種のハナカメムシ. *Rostria* (60): 43-47.
- 山田量崇・安永智秀 2022. 日本産ハナカメムシ族 (ハナカメムシ科) の概説と属・種への検索. *Rostria* (67): 139-150.
- 安永智秀 1991. 長崎県本土におけるメクラカメムシの記録3例. こがねむし (52): 41-42.
- Yasunaga T. 1991. Two New Species of the Genus *Lygocoris* REUTER (Heteroptera: Miridae) from Nagasaki Prefecture, Japan, with Notes on two Allied Species. 長崎県生物学会誌 (38・39): 55-63.
- Yasunaga T. 1993. A taxonomic study on the subgenus *Heterorius* Wagner of the genus *Orius* Wolff from Japan (Heteroptera, Anthocoridae). *Japanese Journal of Entomology* (New Series) 61(1): 11-22.
- Yasunaga T., Schwartz Michael D. 2007. Revision of the mirine plant bug genus *Philostephanus* Distant and allies (Heteroptera: Miridae: Mirinae: Mirini). *Tijdschrift voor*

Entomologie 150 (1): 101-180.

- Yasunaga T., Schwartz Michael D. 2015. Review of the mirine plant bug genus *Phytocoris* Fallén in Japan (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Mirinae), with descriptions of eight new species. *Tijdschrift voor Entomologie* 158 (1): 21-47.
- Yasunaga T., Nakatani Y., Chérot F. 2017. Review of the mirine plant bug genus *Eurystylus* Stål from Japan and Taiwan (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Mirinae), with descriptions of two new species, a new synonymy and a new combination. *Zootaxa* 4227 (3): 301-324.
- 安永智秀・前原 諭・石川 忠・高井幹夫 2018. カメムシ博士入門. 212 pp., 全国農村教育協会, 東京.
- Yasunaga T., Duwal RK., Nakatani Y. 2021. Reclassification of the plant bug genus *Pilophorus* in Japan and key to the genera and species of Japanese Pilophorini (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae). *Zootaxa* 4942 (1): 1-40.
- 吉田仁美 1996. 松浦川の水中の生き物たち. 水辺の友だち (6): 186-192.
- 吉田喜美明 2003. 昆虫雑記帳. 水辺の友だち (15): 601-602.
- 吉田喜美明 2007. キマダラカメムシ山間部へ生息地拡大. 佐賀むし通信 (235): 169.
- 吉田喜美明 2010a. 佐賀県唐津市北波多と鎮西町でタガメが採集される. 佐賀の昆虫 (45): 428.
- 吉田喜美明 2010b. 唐津市の市街地でベニツチカメムシを採集. 佐賀むし通信 (249): 231.
- 吉田喜美明 2010c. 東松浦半島のキマダラカメムシ. 佐賀むし通信 (250): 235.
- 吉田喜美明 2022. 佐賀県に棲息するモグラ科2種の記録. 佐賀自然史研究 (28): 7-9.
- 吉田喜美明・橋本輝次・中原正登 1990. 佐賀平野にもキマダラカメムシ分布する. 佐賀の昆虫 (23): 199-200.

(おくだ・きょうすけ／佐賀県立博物館学芸員)
(くちき・ふみたか／佐賀県農業技術防除センター)